



CJENIK 6
PRICE LIST 16
ЦЕННЫ 20





SADRŽAJ TABLE OF CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ


TERMIKA / COOKING EQUIPMENT / ТЕПЛОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ	
SERIE 600	5
SERIE 700	15
SERIE 900	27
RASHLADI / REFRIGERATION / КУЛЕРЫ	39
NEUTRALA / NEUTRAL UNITS / НЕЙТРАЛЬНЫЕ	
PRIPREMA / PREPARATION / ПОВЕРХНОСТИ ПОДГОТОВКА	47
GRIJANI STOLOVI / HEATED CUPBOARDS / СТОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ	80
NAPE / HOODS / ВЫТЯЖКИ	82
SELF SERVICE / САМООБСЛУЖИВАНИЕ	
SELF SERVICE 700 / САМООБСЛУЖИВАНИЕ 700	91
SELF SERVICE 800 / САМООБСЛУЖИВАНИЕ 800	95
FREE FLOW / ФРИ ФЛОУ	103
DROP IN / ДРОП ИН	111
BRODSKA OPREMA / VESSEL EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАТЕРОВ	117

*Slike su simbolične i ne moraju odgovarati stvarnom izgledu proizvoda

*Product images are for illustrative purposes only, and do not necessarily represent the exact products.

*Изображения являются символическими и не должны соответствовать реальному внешнему виду продукта





ТЕРМИКА 600
COOKING EQUIPMENT 600
ТЕПЛОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ 600






SERIE 600	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
-----------	--------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	----

PLINSKI ŠTEDNJACI/GAS RANGES/ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

	60/30 PCG AP62110	Plinski štednjak, 2 plamenika, top Gas boiling unit, 2 burners, top Газовая плита, 2-горелочная, топ	300x600x280 15/0,13	top/топ total/общий	1x2,8 1x3,3 6,1
	60/30 PCG/P AP62112	Plinski štednjak, 2 plamenika, top Gas boiling unit, 2 burners, top Газовая плита, 2-горелочная, топ	300x600x280 15/0,13	top/топ total/общий	1x3,3 1x3,6 6,9
	60/60 PCG AP62120	Plinski štednjak, 4 plamenika, top Gas boiling unit, 4 burners, top Газовая плита, 4-горелочная, топ	600x600x280 15/0,13	top/топ total/общий	2x2,8 2x3,3 12,2
	60/60 PCG/P AP62122	Plinski štednjak, 4 plamenika, top Gas boiling unit, 4 burners, top Газовая плита, 4-горелочная, топ	600x600x280 15/0,13	top/топ total/общий	2x3,3 2x3,6 13,8
	60/90 PCG AP62130	Plinski štednjak, 5 plamenika, top Gas boiling unit, 5 burners, top Газовая плита, 5-горелочная, топ	900x600x280 30/0,28	top/топ total/общий	3x3,3 2x2,8 15,5
	60/90 PCG/P AP62132	Plinski štednjak, 5 plamenika, top Gas boiling unit, 5 burners, top Газовая плита, 5-горелочная, топ	900x600x280 30/0,28	top/топ total/общий	3x3,6 2x3,3 17,4
	60/60 CFG P61110	Plinski štednjak, 4 plamenika, plinska pečnica sa staklenim otvorom Gas range, 4 burners, gas oven with glass door Газовая плита, 4-горелочная, газовая плита с стеклянной панелью	600x600x850 62/0,47	top/топ pečnica/oven/печь total/общий	2x2,8 2x3,3 2,3 15,9
	60/60 CFGE P61120	Plinski štednjak, 4 plamenika, električna konvekcijska pečnica sa staklenim otvorom Gas range, 4 burners, electric convection oven with glass door Газовая плита, 4-горелочная, электрическая конвекционная печь с стеклянной панелью	600x600x850 62/0,47	top/топ pečnica/oven/печь total/общий	2x2,8 2x3,3 2,3 14,5
	60/60 CFGE/P 2/3 P61130	Plinski štednjak, 4 plamenika, električna konvekcijska pečnica Gas range, 4 burners, electric convection oven Газовая плита, 4-горелочная, электрическая конвекционная печь	600x600x850 62/0,47	top/топ pečnica/oven/печь total/общий	2x3,6 2x3,3 3 16,8

SERIE 600	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
	60/90 CFGE P61140	Plinski štednjak, 5 plamenika, električna konvekcijska pećnica Gas range, 5 burners, electric oven Газовая плита, 5-горелочная, электрическая конвекционная печь	900x600x850 70/0,85	top/топ pećnica/oven/печь total/общий	3x3,3 2x2,8 3 18,5


	60/90 CFGE/P P61142	Plinski štednjak, 5 plamenika, električna konvekcijska pećnica Gas range, 5 burners, electric oven Газовая плита, 5-горелочная, электрическая конвекционная печь	900x600x850 70/0,85	top/топ pećnica/oven/печь total/общий	3x3,6 2x3,3 3 20,4
---	------------------------	--	------------------------	---	-----------------------------


ELEKTRIČNI ŠTEDNJACI/ELECTRIC RANGES/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ


	60/30 PCE AE62110	Električni štednjak, 2 ploče, top Electric boiling unit, 2 plates, top Электроплита, 2 конфорки, топ	300x600x280 16/0,13	top/топ total/общий	2x1,5 3
---	----------------------	--	------------------------	------------------------	------------


	60/30 PCE/P AE62112	Električni štednjak, 2 ploče, top Electric boiling unit, 2 plates, top Электроплита, 2 конфорки, топ	300x600x280 16/0,13	top/топ total/общий	2x2 4
---	------------------------	--	------------------------	------------------------	----------


	60/30 PCE2/P AE62114	Električni štednjak, 2 ploče, top Electric boiling unit, 2 plates, top Электроплита, 2 конфорки, топ	300x600x280 16/0,13	top/топ total/общий	2x2 4
--	-------------------------	--	------------------------	------------------------	----------

	60/60 PCE AE62120	Električni štednjak, 4 ploče, top Electric boiling unit, 4 plates, top Электроплита, 4 конфорки, топ	600x600x280 30/0,24	top/топ total/общий	4x1,5 6
---	----------------------	--	------------------------	------------------------	------------

	60/60 PCE/P AE62122	Električni štednjak, 4 ploče, top Electric boiling unit, 4 plates, top Электроплита, 4 конфорки, топ	600x600x280 30/0,24	top/топ total/общий	4x2 8
---	------------------------	--	------------------------	------------------------	----------

	60/60 PCE2/P AE62124	Električni štednjak, 4 ploče, top Electric boiling unit, 4 plates, top Электроплита, 4 конфорки, топ	600x600x280 30/0,24	top/топ total/общий	4x2 8
---	-------------------------	--	------------------------	------------------------	----------

	60/90 PCE AE62130	Električni štednjak, 5 ploča, top Electric boiling unit, 5 plates, top Электроплита, 5 конфорки, топ	900x600x280 35/0,28	top/топ total/общий	5x1,5 7,5
---	----------------------	--	------------------------	------------------------	--------------

	60/90 PCE/P AE62132	Električni štednjak, 5 ploča, top Electric boiling unit, 5 plates, top Электроплита, 5 конфорки, топ	900x600x280 35/0,28	top/топ total/общий	5x2 10
---	------------------------	--	------------------------	------------------------	-----------


	60/60 CFE E61110	Električni štednjak, 4 ploče, električna konvekcijska pećnica sa staklenim otvorom Electric range, 4 plates, electric convection oven with glass door Электроплита, 4 конфорки, электрическая конвекционная печь с стеклянной панелью	600x600x850 64/0,47	top/топ pećnica/oven/печь total/общий	4x1,5 2,3 8,3
---	---------------------	---	------------------------	---	---------------------


	60/60 CFE/P 2/3 E61120	Električni štednjak, 4 ploče, električna konvekcijska pećnica Electric range, 4 plates, electric convection oven	600x600x850 64/0,47	top/топ pećnica/oven/печь total/общий	4x2 3 11
---	------------------------------	---	------------------------	---	----------------


SERIE 600	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
	90/60 CFE E61130	Električni štednjak, 5 ploče, električna konvekcijska pečnica Electric range, 5 plates, electric convection oven Электроплита, 5 конфорки, электрическая печь с системой циркуляции тепла	900x600x850 70/0,85	top/топ pečnica/oven/печь total/общий	5x1,5 3 10,5


	90/60 CFE/P E61140	Električni štednjak, 5 ploče, električna konvekcijska pečnica Electric range, 5 plates, electric convection oven Электроплита, 5 конфорки, электрическая печь с системой циркуляции тепла	900x600x850 70/0,85	top/топ pečnica/oven/печь total/общий	5x2 3 13
---	-----------------------	---	------------------------	---	----------------


ROŠTILJ/GRIDDLES/ПЕШЕТКИ


	60/30 FTG AP63110	Plinski roštilj, ravna čelična ploča, top Gas griddle, flat steel plate, top Газовый гриль, плоская жарочная поверхность из стали, топ	300x600x280 27/0,13	total/общий	5,2
---	----------------------	--	------------------------	-------------	-----


	60/30 FTG-CR AP63112	Plinski roštilj, ravna krom ploča, top Gas griddle, flat chrome plate, top Газовый гриль, гладкая жарочная поверхность из хрома, топ	300x600x280 29/0,13	total/общий	5,2
---	-------------------------	--	------------------------	-------------	-----


	60/30 FTRG AP63114	Plinski roštilj, orebrena čelična ploča, top Gas griddle, grooved steel plate, top Газовый гриль, рифленая жарочная поверхность из стали, топ	300x600x280 26/0,13	total/общий	5,2
---	-----------------------	---	------------------------	-------------	-----


	60/30 FTRG-CR AP63116	Plinski roštilj, orebrena krom ploča, top Gas griddle, grooved chrome plate, top Газовый гриль, рифленая жарочная поверхность из хрома, топ	300x600x280 29/0,13	total/общий	5,2
---	--------------------------	---	------------------------	-------------	-----







	60/60 FTG AP63120	Plinski roštilj, ravna čelična ploča, top Gas griddle, flat steel plate, top Газовый гриль, плоская жарочная поверхность из стали, топ	600x600x280 51/0,24	total/общий	10,4
---	----------------------	--	------------------------	-------------	------

	60/60 FTG-CR AP63122	Plinski roštilj, ravna krom ploča, top Gas griddle, flat chrome plate, top Газовый гриль, гладкая жарочная поверхность из хрома, топ	600x600x280 55/0,24	total/общий	10,4
---	-------------------------	--	------------------------	-------------	------

	60/60 FTRG AP63124	Plinski roštilj, 1/2 ravna 1/2 orebrena čelična ploča Gas griddle, 1/2 flat 1/2 grooved steel plate Газовый гриль, жарочная поверхность из стали 1/2 гладкая, 1/2 рифленая	600x600x280 50/0,24	total/общий	10,4
---	-----------------------	--	------------------------	-------------	------

	60/60 FTRG-CR AP63126	Plinski roštilj, 1/2 ravna 1/2 orebrena krom ploča Gas griddle, 1/2 flat 1/2 grooved chromed plate Газовый гриль, жарочная поверхность из хрома 1/2 гладкая, 1/2 рифленая	600x600x280 55/0,24	total/общий	10,4
---	--------------------------	---	------------------------	-------------	------

	60/60 FTRRG AP63128	Plinski roštilj, orebrena ploča, top Gas griddle, grooved plate, top Газовый гриль, рифленая жарочная поверхность, топ	600x600x280 50/0,24	total/общий	10,4
---	------------------------	--	------------------------	-------------	------


SERIE 600	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
	60/30 FTE AE63110	Električni roštilj, ravna čelična ploča, top Electric griddle, flat steel plate, top Электрический гриль, плоская жарочная поверхность из стали, топ	300x600x280 27/0,13	total/общий	3
	60/30 FTE-CR AE63112	Električni roštilj, ravna krom ploča, top Electric griddle, flat chromed plate, top Электрический гриль, гладкая жарочная поверхность из хрома	300x600x280 29/0,13	total/общий	3
	60/30 FTRE AE63114	Električni roštilj, orebrena čelična ploča, top Electric griddle, grooved steel plate, top Электрический гриль, рифленая жарочная поверхность из хрома, топ	300x600x280 26/0,13	total/общий	3
	60/30 FTRE- CR AE63116	Električni roštilj, orebrena krom ploča, top Electric griddle, grooved chrome plate, top Электрический гриль, рифленая жарочная поверхность из хрома, топ	300x600x280 29/0,13	total/общий	3
	60/60 FTE AE63120	Električni roštilj, ravna čelična ploča, top Electric griddle, flat steel plate, top Электрический гриль, плоская жарочная поверхность из стали, топ	600x600x280 51/0,24	total/общий	6
	60/60 FTE-CR AE63122	Električni roštilj, ravna krom ploča, top Electric griddle, flat chromed plate, top Электрический гриль, гладкая жарочная поверхность из хрома	600x600x280 55/0,24	total/общий	6
	60/60 FTRE AE63124	Električni roštilj, 1/2 ravna 1/2 orebrena čelična ploča Electric griddle, 1/2 flat 1/2 grooved steel plate Электрический гриль, жарочная поверхность из стали 1/2 гладкая, 1/2 рифленая	600x600x280 50/0,24	total/общий	6
	60/60 FTRE- CR AE63126	Električni roštilj, 1/2 ravna 1/2 orebrena krom ploča Electric griddle, 1/2 flat 1/2 grooved chromed plate Электрический гриль, жарочная поверхность из хрома 1/2 гладкая, 1/2 рифленая	600x600x280 55/0,24	total/общий	6
	60/60 FTRRE AE63128	Električni roštilj, orebrena ploča, top Electric griddle, grooved plate, top Электрический гриль, рифленая жарочная поверхность, топ	600x600x280 50/0,24	total/общий	6
LAVA ROŠTILJ/LAVA-STONE GRILLS/ЛАВА ГРИЛЬ					
	60/30 GRL AP63150	Lava roštilj Lava-stone grill лава гриль	300x600x280 25/0,13	total/общий	5,5
	60/60 GRL AP63160	Lava roštilj Lava-stone grill лава гриль	600x600x280 42/0,24	total/общий	11


SERIE 600	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
-----------	--------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	----

FRITZE/FRYERS/ФРИТЮРНИЦА

	60/30 FRG AP66110	Plinska friteza, 1 korito 8 l, top Gas fryer, 1 bowl 8 l, top Газовая фритюрница, объем чаши 8л	300x600x280 25/0,13	total/общий	6,8
---	----------------------	---	------------------------	-------------	-----


	60/30 FRE AE66110	Električna friteza, 1 korito 10 l Electric fryer, 1 bowl 10 l Электрическая фритюрница, объем чаши 10л	300x600x280 20/0,13	total/общий	7,5
---	----------------------	--	------------------------	-------------	-----

	60/60 FRG AP66120	Plinska friteza, 2 korita 8 + 8 l, top Gas fryer, 2 bowls 8 + 8 l, top Газовая фритюрница, 2 чаши объема 8+8л	600x600x280 42/0,24	total/общий	13,6
---	----------------------	---	------------------------	-------------	------

	60/60 FRE AE66120	Električna friteza, 2 korita 10 + 10 l Electric fryer, 2 bowls 10 + 10 l Электрическая фритюрница, 2 чаши объема 10+10л	600x600x280 34/0,24	total/общий	15
---	----------------------	---	------------------------	-------------	----


KUHALO TJESTENINE/PASTA COOKERS/МАКАРОНОВАРКА

	60/30 CPE AE68110	Električno kuhalo tjestenine, 1 korito 14 l, top Electric pasta cooker, 1 bowl 14 l, top Макаронovарка, 1 чаша объема 14л	300x600x280 18/0,13	total/общий	3
--	----------------------	---	------------------------	-------------	---

	60/60 CPE AE68120	Električno kuhalo tjestenine, 1 korito 30 l, top Electric pasta cooker, 1 bowl 30 l, top Макаронovарка, 1 чаша объема 30л	600x600x280 28/0,24	total/общий	9
---	----------------------	---	------------------------	-------------	---


TOPLE KUPKE/BAIN-MARIE/МАРМИТ

	60/30 BME AE67110	Električna kupka, 1 korito GN h.15 Electric bain-marie, 1 bowl GN h.15 Электрический мармит, 1 чаша GN h.15	300x600x280 16/0,13	total/общий	1,5
---	----------------------	---	------------------------	-------------	-----



	60/60 BME AE67120	Električna kupka, 1 korito GN h.15 Electric bain-marie, 1 bowl GN h.15 Электрический мармит, 1 чаша GN h.15	600x600x280 32/0,24	total/общий	3
---	----------------------	---	------------------------	-------------	---

BLOK STOLOVI/NEUTRAL UNITS/СТОЛ РАБОЧИЙ


	60/30 PLC AS69110	Radni blok sa ladicom Neutral unit with drawer Стол рабочий с выдвижным ящиком	300x600x280 17/0,13		
---	----------------------	--	------------------------	--	--

	60/60 PLC AS69120	Radni blok sa ladicom Neutral unit with drawer Стол рабочий с выдвижным ящиком	600x600x280 26/0,24		
---	----------------------	--	------------------------	--	--

	60/30 B S69510	Otvoreno postolje Open cabinet Открытый шкаф	300x490x570 13/0,12		
---	-------------------	--	------------------------	--	--

SERIE 600	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
	60/60 B S69520	Otvoreno postolje Open cabinet Открытый шкаф	600x490x570 16x0,23		
	60/90 B S69550	Otvoreno postolje Open cabinet Открытый шкаф	900x490x570 20/0,35		
	60/120 B S69560	Otvoreno postolje Open cabinet Открытый шкаф	1200x490x570 24/0,44		
	60/30 PDX S69610	Vrata, desna Right door for cabinet двери, право	300x400x20 2/0,01		
	60/30 PSX S69620	Vrata, lijeva Left door for cabinet двери, слева	300x400x20 2/0,01		


ТЕРМІКА 700
COOKING EQUIPMENT 700
ТЕПЛОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ 700







SERIE 700	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
-----------	--------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	----

PLINSKI ŠTEDNJACI/GAS RANGES/ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ


	PKS-207S AP72110	Plinski štednjak, 2 plamenika, top Gas boiling unit, 2 burners, top Газовая плита, 2-горелочная, топ	400x700x250 34/0,08	top/топ total/общий	1x4,5 2x4,5 9
---	---------------------	--	------------------------	------------------------	---------------------

	PKS-407S AP72120	Plinski štednjak, 4 plamenika, top Gas boiling unit, 4 burners, top Газовая плита, 4-горелочная, топ	800x700x250 54/0,16	top/топ total/общий	1x3 3x4,5 16,5
---	---------------------	--	------------------------	------------------------	----------------------

	PKS-607S AP72130	Plinski štednjak, 6 plamenika, top Gas boiling unit, 6 burners, top Газовая плита, 6-горелочная, топ	1200x700x250 71/0,24	top/топ total/общий	2x3 4x4,5 24
---	---------------------	--	-------------------------	------------------------	--------------------


	PKS-2070S P72110	Plinski štednjak, 2 plamenika, otvoreni ormarić Gas boiling unit, 2 burners, open cabinet Газовая плита, 2-горелочная, открытый шкаф	400x700x850 51/0,25	top/топ total/общий	1x4,5 2x4,5 9
---	---------------------	--	------------------------	------------------------	---------------------

	PKS-4070S P72120	Plinski štednjak, 4 plamenika, otvoreni ormarić Gas boiling unit, 4 burners, open cabinet Газовая плита, 4-горелочная, открытый шкаф	800x700x850 81/0,50	top/топ total/общий	1x3 3x4,5 16,5
--	---------------------	--	------------------------	------------------------	----------------------

	PKS-6070S P72130	Plinski štednjak, 6 plamenika, otvoreni ormarić Gas boiling unit, 6 burners, open cabinet Газовая плита, 6-горелочная, открытый шкаф	1200x700x850 106/0,76	top/топ total/общий	2x3 4x4,5 24
---	---------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------

	PKO-2070S P72140	Plinski štednjak, 2 plamenika, zatvoreni ormarić Gas boiling unit, 2 burners, closed cabinet Газовая плита, 2-горелочная, закрытый шкаф	400x700x850 53/0,25	top/топ total/общий	1x4,5 2x4,5 9
---	---------------------	---	------------------------	------------------------	---------------------

	PKO-4070S P72150	Plinski štednjak, 4 plamenika, zatvoreni ormarić Gas boiling unit, 4 burners, closed cabinet Газовая плита, 4-горелочная, закрытый шкаф	800x700x850 85/0,50	top/топ total/общий	1x3 3x4,5 16,5
---	---------------------	---	------------------------	------------------------	----------------------

	PKO-607S P72160	Plinski štednjak, 6 plamenika, zatvoreni ormarić Gas boiling unit, 6 burners, closed cabinet Газовая плита, 6-горелочная, закрытый шкаф	1200x700x850 116/0,76	top/топ total/общий	2x3 4x4,5 24
---	--------------------	---	--------------------------	------------------------	--------------------

	PSP-4170S P71110	Plinski štednjak, 4 plamenika, plinska pećnica Gas range, 4 burners, gas oven Газовая плита, 4-горелочная, газовая плита	800x700x850 141/0,50	top/топ pećnica/oven/печь total/общий	1x3 3x4,5 7,7 24,2
---	---------------------	--	-------------------------	---	-----------------------------


SERIE 700	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
-----------	--------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	----


	PES-4170S P71120	Plinski štednjak, 4 plamenika, električna pečnica Gas range, 4 burners, electric oven Газовая плита, 4-горелочная, электрическая духовка	800x700x850 136/0,50	top/топ pečnica/oven/печь total/общий	1x3 3x4,5 5,5 22
---	---------------------	--	-------------------------	---	---------------------------


	PSP-6170S P71130	Plinski štednjak, 6 plamenika, plinska pečnica, neutralni ormarić Gas range, 6 burners, gas oven, neutral cabinet Газовая плита, 6-горелочная, газовая плита, закрытый шкаф	1200x700x850 176/0,76	top/топ pečnica/oven/печь total/общий	2x3 4x4,5 7,7 31,7
---	---------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------


	PES-6170S P71140	Plinski štednjak, 6 plamenika, električna pečnica, neutralni ormarić Gas range, 6 burners, electric oven, neutral cabinet Газовая плита, 6-горелочная, электрическая духовка, закрытый шкаф	1200x700x850 176/0,76	top/топ pečnica/oven/печь total/общий	2x3 4x4,5 5,5 29,5
---	---------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------

ELEKTRIČNI ŠTEDNJACI/ELECTRIC RANGES/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ


	EKS-207S AE72110	Električni štednjak, 2 ploče, top Electric boiling unit, 2 plates, top Электроплита, 2 конфорки, топ	400x700x250 31/0,08	top/топ total/общий	2x4 8
---	---------------------	--	------------------------	------------------------	----------

	EKS-407S AE72120	Električni štednjak, 4 ploče, top Electric boiling unit, 4 plates, top Электроплита, 4 конфорки, топ	800x700x250 48/0,16	top/топ total/общий	4x4 16
---	---------------------	--	------------------------	------------------------	-----------







	EKS-607S AE72130	Električni štednjak, 6 ploča, top Electric boiling unit, 6 plates, top Электроплита, 6 конфорки, топ	1200x700x250 79/0,24	top/топ total/общий	6x4 24
--	---------------------	--	-------------------------	------------------------	-----------

	EKS-207S E72110	Električni štednjak, 2 ploče, otvoreni ormarić Electric boiling unit, 2 plates, open cabinet Электроплита, 2 конфорки, открытый шкаф	400x700x850 51/0,25	top/топ total/общий	2x4 8
---	--------------------	--	------------------------	------------------------	----------

	EKS-407S E72120	Električni štednjak, 4 ploče, otvoreni ormarić Electric boiling unit, 4 plates, open cabinet Электроплита, 4 конфорки, открытый шкаф	800x700x850 81/0,50	top/топ total/общий	4x4 16
---	--------------------	--	------------------------	------------------------	-----------

	EKS-607S E72130	Električni štednjak, 6 ploča, otvoreni ormarić Electric boiling unit, 6 plates, open cabinet Электроплита, 6 конфорки, открытый шкаф	1200x700x850 114/0,76	top/топ total/общий	6x4 24
---	--------------------	--	--------------------------	------------------------	-----------

	EK0-207S E72140	Električni štednjak, 2 ploče, zatvoreni ormarić Electric boiling unit, 2 plates, closed cabinet Электроплита, 2 конфорки, закрытый шкаф	400x700x850 53/0,25	top/топ total/общий	2x4 8
---	--------------------	---	------------------------	------------------------	----------


SERIE 700	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
	EKO-407S E72150	Električni štednjak, 4 ploče, zatvoreni ormarić Electric boiling unit, 4 plates, closed cabinet Электроплита, 4 конфорки, закрытый шкаф	800x700x850 85/0,50	top/топ total/общий	4x4 16
	EKO-607S E72160	Električni štednjak, 6 ploča, zatvoreni ormarić Electric boiling unit, 6 plates, closed cabinet Электроплита, 6 конфорки, закрытый шкаф	1200x700x850 124/0,76	top/топ total/общий	6x4 24
	ESP-417S E71110	Električni štednjak, 4 ploče, električna pećnica Electric range, 4 plates, electric static oven Электроплита, 4 конфорки, электрическая духовка	800x700x850 141/0,50	top/топ pećnica/oven/печь total/общий	4x4 5,5 21,5
	ESP-617S E71120	Električni štednjak, 6 ploča, električna pećnica, zatvoreni ormarić Electric range, 6 plates, electric static oven, closed cabinet Электроплита, 6 конфорки, электрическая духовка, закрытый шкаф	1200x700x850 194/0,76	top/топ pećnica/oven/печь total/общий	6x4 5,5 29,5
PLINSKI ROŠTILJI/GAS GRIDDLES/ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ					
	PRS-057S AP73112	Plinski roštilj, čelična ploča, top Gas griddle, steel plate, top Газовый гриль, жарочная поверхность из стали, топ	400x700x250 48/0,08	total/общий	7
	PRS-057S AP73110	Plinski roštilj, krom ploča, top Gas griddle, chrome plate, top Газовый гриль, жарочная поверхность из хрома, топ	400x700x250 48/0,08	total/общий	7
	PRS-107S AP73122	Plinski roštilj, čelična ploča, top Gas griddle, steel plate, top Газовый гриль, жарочная поверхность из стали, топ	800x700x250 82/0,16	total/общий	14
	PRS-107S AP73120	Plinski roštilj, krom ploča, top Gas griddle, chromed plate, top Газовый гриль, жарочная поверхность из хрома, топ	800x700x250 82/0,16	total/общий	14
	PRS-057S P73112	Plinski roštilj, čelična ploča, otvoreni ormarić Gas griddle, steel plate, open cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из стали, открытый шкаф	400x700x850 72/0,25	total/общий	7
	PRS-057S P73110	Plinski roštilj, krom ploča, otvoreni ormarić Gas griddle, chromed plate, open cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из хрома, открытый шкаф	400x700x850 72/0,25	total/общий	7

SERIE 700	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M3 DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
-----------	--------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	----

	PRS-107S P73122	Plinski roštilj, čelična ploča, otvoreni ormarić Gas griddle, steel plate, open cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из стали, открытый шкаф	800x700x850 123/0,50	total/общий	14
---	--------------------	--	-------------------------	-------------	----

	PRS-107S P73120	Plinski roštilj, krom ploča, otvoreni ormarić Gas griddle, chromed plate, open cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из хрома, открытый шкаф	800x700x850 123/0,50	total/общий	14
---	--------------------	---	-------------------------	-------------	----


	PRO-057S P73142	Plinski roštilj, čelična ploča, zatvoreni ormarić Gas griddle, steel plate, closed cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из стали закрытый шкаф	400x700x850 75/0,25	total/общий	7
---	--------------------	--	------------------------	-------------	---


	PRO-057S P73140	Plinski roštilj, krom ploča, zatvoreni ormarić Gas griddle, chromed plate, closed cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из хрома, закрытый шкаф	400x700x850 75/0,25	total/общий	7
--	--------------------	--	------------------------	-------------	---


	PRO-107S P73152	Plinski roštilj, čelična ploča, zatvoreni ormarić Gas griddle, steel plate, closed cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из стали, закрытый шкаф	800x700x850 127/0,50	total/общий	14
---	--------------------	---	-------------------------	-------------	----


	PRO-107S P73150	Plinski roštilj, krom ploča, zatvoreni ormarić Gas griddle, chromed plate, closed cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из хрома, закрытый шкаф	800x700x850 127/0,50	total/общий	14
---	--------------------	--	-------------------------	-------------	----

ELEKTRIČNI ROŠTILJI/ELECTRIC GRIDDLES/Электрические Грили

	ERS-057S AE73112	Električni roštilj, čelična ploča, top Electric griddle, steel plate, top Электрический гриль, жарочная поверхность из стали, топ	400x700x250 45/0,08	total/общий	5
---	---------------------	--	------------------------	-------------	---

	ERS-057S AE73110	Električni roštilj, krom ploča, top Electric griddle, chrome plate, top Электрический гриль, жарочная поверхность из хрома, топ	400x700x250 45/0,08	total/общий	5
---	---------------------	--	------------------------	-------------	---

	ERS-107S AE73122	Električni roštilj, čelična ploča, top Electric griddle, steel plate, top Электрический гриль, жарочная поверхность из стали, топ	800x700x250 79/0,16	total/общий	10
---	---------------------	--	------------------------	-------------	----


	ERS-107S AE73120	Električni roštilj, krom ploča, top Electric griddle, chromed plate, top Электрический гриль, жарочная поверхность из хрома, топ	800x700x250 79/0,16	total/общий	10
---	---------------------	---	------------------------	-------------	----

SERIE 700	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M3 DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
	ERS-057S E73112	Električni roštilj, čelična ploča, otvoreni ormarić Electric griddle, steel plate, open cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из стали, открытый шкаф	400x700x850 67/0,25	total/общий	5
	ERS-057S E73110	Električni roštilj, krom ploča, otvoreni ormarić Electric griddle, chromed plate, open cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из хрома, закрытый шкаф	400x700x850 67/0,25	total/общий	5
	ERS-107S E73122	Električni roštilj, čelična ploča, otvoreni ormarić Electric griddle, steel plate, open cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из стали, открытый шкаф	800x700x850 118/0,50	total/общий	10
	ERS-107S E73120	Električni roštilj, krom ploča, otvoreni ormarić Electric griddle, chromed plate, open cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из хрома, открытый шкаф	800x700x850 118/0,50	total/общий	10
	ERO-057S E73142	Električni roštilj, čelična ploča, zatvoreni ormarić Electric griddle, steel plate, closed cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из стали, закрытый шкаф	400x700x850 70/0,25	total/общий	5
	ERO-057S E73140	Električni roštilj, krom ploča, zatvoreni ormarić Electric griddle, chromed plate, closed cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из хрома, закрытый шкаф	400x700x850 70/0,25	total/общий	5
	ERO-107S E73152	Električni roštilj, čelična ploča, zatvoreni ormarić Electric griddle, steel plate, closed cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из стали, закрытый шкаф	800x700x850 122/0,50	total/общий	10
	ERO-107S E73150	Električni roštilj, krom ploča, zatvoreni ormarić Electric griddle, chromed plate, closed cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из хрома, закрытый шкаф	800x900x850 122/0,50	total/общий	10
	ERO-117S E73172	Električni roštilj, čelična ploča, grijani ormarić Electric griddle, steel plate, heated cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из стали, тёплый шкаф	800x700x850 125/0,50	total/общий	10,9

SERIE 700	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M3 DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
-----------	--------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	----

	ERO-117S E73170	Električni roštilj, krom ploča, grijani ormarić Electric griddle, chromed plate, heated cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из хрома, тёплый шкаф	800x700x850 125/0,50	total/общий	10,9
---	--------------------	---	-------------------------	-------------	------

FRITIZE/FRYERS/ФРИТЮРНИЦА

	PFJ-107S P76110	Plinska friteza, 1 korito 17 l, zatvoreni ormarić Gas fryer, 1 bowl 17 l, closed cabinet Газовая фритюрница, объём чаши 17л, закрытый шкаф	400x700x850 72/0,25	total/общий	18
---	--------------------	--	------------------------	-------------	----

	PFD-207S P76120	Plinska friteza, 2 korita 17 + 17 l, zatvoreni ormarić Gas fryer, 2 bowls 17 + 17 l, closed cabinet Газовая фритюрница, 2 чаши объёма 17+17л, закрытый шкаф	800x700x850 124/0,50	total/общий	36
---	--------------------	---	-------------------------	-------------	----

	EFJ-107S AE76110	Električna friteza, 1 korito 10 l, top Electric fryer, 1 bowl 10 l, top Электрическая фритюрница, объём чаши 10л, топ	400x700x250 58/0,08	total/общий	12
---	---------------------	---	------------------------	-------------	----

	EFD-207S AE76120	Električna friteza, 2 korita 10+10 l, top Electric fryer, 2 bowls 10+10 l, top Электрическая фритюрница, 2 чаши объёма 10+10л, топ	800x700x250 102/0,16	total/общий	24
---	---------------------	--	-------------------------	-------------	----

	EFJ-107S E76110	Električna friteza, 1 korito 10 l, zatvoreni ormarić Electric fryer, 1 bowl 10 l, closed cabinet Газовая фритюрница, объём чаши 10л, закрытый шкаф	400x700x850 72/0,25	total/общий	12
---	--------------------	--	------------------------	-------------	----

	EFD-207S E76120	Električna friteza, 2 korita 10+10 l, zatvoreni ormarić Electric fryer, 2 bowls 10+10 l, closed cabinet Электрическая фритюрница, 2 чаши объёма 10+10л, закрытый шкаф	800x700x850 117/0,50	total/общий	24
---	--------------------	---	-------------------------	-------------	----

KUHALO TJESTENINE/PASTA COOKERS/МАКАРОНОВАРКА

	EKT-257S AE78110	Električno kuhalo tjestenine, 1 korito 25 l, 4 GN 1/6, top Electric pasta cooker, 1 bowl 25 l, 4 GN 1/6, top Макаронovarка, 1 чаша объёма 25л, 4 GN 1/6, топ	400x700x250 58/0,08	total/общий	7
---	---------------------	--	------------------------	-------------	---

	EKT-507S AE78120	Električno kuhalo tjestenine, 2 korita 25+25 l, 2 GN 1/3 + 4 GN 1/6, top Electric pasta cooker, 2 bowls 25+25 l, 2 GN 1/3 + 4 GN 1/6, top Макаронovarка, 2 чаши объёма 25+25л, 2 GN 1/3 + 4 GN 1/6, топ	800x700x250 70/0,16	total/общий	14
--	---------------------	---	------------------------	-------------	----

	EKT-257S E78110	Električno kuhalo tjestenine, 1 korito 25 l, 4 GN 1/6 Electric pasta cooker, 1 bowl 25 l, 4 GN 1/6 Макаронovarка, 1 чаша объёма 25л, 4 GN 1/6	400x700x850 72/0,25	total/общий	7
---	--------------------	---	------------------------	-------------	---

SERIE 700	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (mm) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
-----------	--------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	----

	EKT-507S E78120	Električno kuhalo tjestenine, 2 korita 25+25 l, 2 GN 1/3 + 4 GN 1/6 Electric pasta cooker, 2 bowls 25+25 l, 2 GN 1/3 + 4 GN 1/6 Макаронотварка, 2 чаши объёма 25+25л, 2 GN 1/3 + 4 GN 1/6	800x700x850 92/0,50	total/общий	14
---	--------------------	---	------------------------	-------------	----


KOTLOVI/BOILING PANS/КОТЛЫ

	PKN-607S P74110	Plinski kotao 60 l, indirektno grijanje, duplikator Gas boiling pan 60 l, indirect heating, duplicator Котел газовый непрямого нагрева объёма, 60л	800x700x850 145/0,50	total/общий	15,5
---	--------------------	--	-------------------------	-------------	------

	EKN-607S E74110	Električni kotao 60 l, indirektno grijanje, duplikator Electric boiling pan 60 l, indirect heating, duplicator Котел электрический непрямого нагрева объёма 60л	800x700x850 145/0,50	total/общий	15,5
---	--------------------	---	-------------------------	-------------	------

TOPLE KUPKE/BAIN-MARIE/МАРМИТ


	EVK-11 AE77110	Električna kupka, 1 korito dim. 520x310x155 mm, 1 GN 1/1, top Electric bain-marie, 1 bowl dim. 520x310x155, 1 GN 1/1, top Электрический мармит, 1 чаша разм. 520x310x155, 1 GN 1/1, топ	400x700x250 34/0,08	total/общий	2,7
--	-------------------	---	------------------------	-------------	-----

	EVK-217 AE77120	Električna kupka, 1 korito dim. 645x510x155 mm, 2 GN 1/1, top Electric bain-marie, 1 bowl dim. 645x510x155 mm, 2 GN 1/1, top Электрический мармит, 1 чаша разм. 645x510x155, 2 GN 1/1, топ	800x700x250 53/0,16	total/общий	2,7
--	--------------------	--	------------------------	-------------	-----

	EVK-217 E77120	Električna kupka, 1 korito dim. 645x510x155 mm, 2 GN 1/1, grijani ormarić Electric bain-marie, 1 bowl dim. 645x510x155 mm, 2 GN 1/1, heated cabinet Электрический мармит, 1 чаша разм. 645x510x155мм, 2 GN 1/1, тёплый шкаф	800x700x850 70/0,50	total/общий	3,6
---	-------------------	---	------------------------	-------------	-----

	EVK-217S E77122	Električna kupka, 1 korito dim. 630x510x155 mm, 2 GN 1/1, automatsko doziranje vode, grijani ormarić Electric bain-marie, 1 bowl dim. 630x510x155 mm, 2 GN 1/1, automated dispensing of water, heated cabinet Электрический мармит, 1 чаша разм. 630x510x155мм, 2 GN 1/1, автоматическое дозирование воды, тёплый шкаф	800x700x850 70/0,50	total/общий	3,6
---	--------------------	--	------------------------	-------------	-----


NAGIBNE TAVE/TILTING BRATTPANS/НАКЛОНА СКОВОРОДА

	PTN-307S P75110	Plinska nagibna tava 50 l Gas brattpan 50 l Газовая, сковорода опрокидывающаяся, 50л	800x700x850 136/0,50	total/общий	12
---	--------------------	--	-------------------------	-------------	----


SERIE 700	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
-----------	--------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	----


	ETN-307S E75110	Električna nagibna tava 50 l Electric bratpan 50 l Электрическая сковорода опрокидывающаяся, 50л	800x700x850 136/0,50	total/общий	8,7
---	--------------------	--	-------------------------	-------------	-----


BLOK STOLOVI/NEUTRAL UNITS/СТОЛ РАБОЧИЙ

	ANBS-407 AS79110	Radni blok Neutral unit Стол рабочий	400x700x250 25/0,08		
---	---------------------	--	------------------------	--	--

	ANBS-417 AS79111	Radni blok sa ladicom Neutral unit with 1 drawer Стол рабочий с ящиком	400x700x250 27/0,08		
---	---------------------	--	------------------------	--	--

	NBS-807 AS79120	Radni blok stol Neutral unit Стол рабочий	800x700x250 34/0,16		
---	--------------------	---	------------------------	--	--

	NBS-407 S79110	Radni blok stol, otvoreni ormarić Neutral unit, open cabinet Стол рабочий, открытый шкаф	400x700x850 41/0,25		
--	-------------------	--	------------------------	--	--

	NBS-417 S79111	Radni blok stol sa ladicom, otvoreni ormarić Neutral unit with 1 drawer, open cabinet Стол рабочий с ящиком, открытый шкаф	400x700x850 43/0,25		
---	-------------------	--	------------------------	--	--

	NBS-807 S79120	Radni blok stol, otvoreni ormarić Neutral unit, open cabinet Стол рабочий, открытый шкаф	800x700x850 50/0,50		
---	-------------------	--	------------------------	--	--


	NBO-407 S79130	Radni blok stol, zatvoreni ormarić Neutral unit, closed cabinet Стол рабочий, закрытый шкаф	400x700x850 43/0,25		
---	-------------------	---	------------------------	--	--

	NBO-417 S79131	Radni blok stol sa ladicom, zatvoreni ormarić Neutral unit with 1 drawer, closed cabinet Стол рабочий с ящиком, закрытый шкаф	400x700x850 45/0,25		
---	-------------------	---	------------------------	--	--

	NBO-807 S79140	Radni blok stol, zatvoreni ormarić Neutral unit, closed cabinet Стол рабочий, закрытый шкаф	800x700x850 54/0,50		
---	-------------------	---	------------------------	--	--

[illegible]

ТЕРМИКА 900
COOKING EQUIPMENT 900
ТЕПЛОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ 900





SERIE 900	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
-----------	--------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	----

PLINSKI ŠTEDNJACI/GAS RANGES/ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

	PNK-0100 P92105	Plinsko nisko kuhalo Electric stove low Газовая плита настольная	550x600x570 60/0,19	top/топ total/общий	1x7,5 7,5
---	--------------------	--	------------------------	------------------------	--------------


	PKS-20S P92110	Plinski štednjak, 2 plamenika, otvoreni ormarić Gas boiling unit, 2 burners, open cabinet Газовая плита, 2-горелочная, открытый шкаф	400x900x850 65/0,32	top/топ total/общий	2x7,5 15
---	-------------------	--	------------------------	------------------------	-------------

	PKS-40S P92120	Plinski štednjak, 4 plamenika, otvoreni ormarić Gas boiling unit, 4 burners, open cabinet Газовая плита, 4-горелочная, открытый шкаф	800x900x850 85/0,65	top/топ total/общий	2x4,5 2x7,5 23
---	-------------------	--	------------------------	------------------------	----------------------

	PKS-60S P92130	Plinski štednjak, 6 plamenika, otvoreni ormarić Gas boiling unit, 6 burners, open cabinet Газовая плита, 6-горелочная, открытый шкаф	1200x900x850 147/0,97	top/топ total/общий	3x4,5 3x7,5 36
--	-------------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------


	PKO-20S P92140	Plinski štednjak, 2 plamenika, zatvoreni ormarić Gas boiling unit, 2 burners, closed cabinet Газовая плита, 2-горелочная, закрытый шкаф	400x900x850 68/0,32	top/топ total/общий	2x7,5 15
---	-------------------	---	------------------------	------------------------	-------------

	PKO-40S P92150	Plinski štednjak, 4 plamenika, zatvoreni ormarić Gas boiling unit, 4 burners, closed cabinet Газовая плита, 4-горелочная, закрытый шкаф	800x900x850 92/0,65	top/топ total/общий	2x4,5 2x7,5 23
---	-------------------	---	------------------------	------------------------	----------------------

	PKO-60S P92160	Plinski štednjak, 6 plamenika, zatvoreni ormarić Gas boiling unit, 6 burners, closed cabinet Газовая плита, 6-горелочная, закрытый шкаф	1200x900x850 157/0,97	top/топ total/общий	3x4,5 3x7,5 36
---	-------------------	---	--------------------------	------------------------	----------------------

	PSP-41S P91110	Plinski štednjak, 4 plamenika, plinska pećnica Gas range, 4 burners, gas oven Газовая плита, 4-горелочная, газовая плита	800x900x850 154/0,65	top/топ pećnica/oven/печь total/общий	2x4,5 2x7,5 7,7 30,7
---	-------------------	--	-------------------------	---	-------------------------------

	PES-41S P91120	Plinski štednjak, 4 plamenika, električna pećnica Gas range, 4 burners, electric static oven Газовая плита, 4-горелочная, электрическая духовка	800x900x850 144/0,65	top/топ pećnica/oven/печь total/общий	2x4,5 2x7,5 5,5 28,5
---	-------------------	---	-------------------------	---	-------------------------------

SERIE 900	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
	PSP-61S P91140	Plinski štednjak, 6 plamenika, plinska pećnica, neutralni ormarić Gas range, 6 burners, gas oven, neutral cabinet Газовая плита, 6-горелочная, газовая плита, закрытый шкаф	1200x900x850 199/0,97	top/топ pećnica/oven/печь total/общий	3x4,5 3x7,5 7,7 43,7
	PSP-62S P91145	Plinski štednjak, 6 plamenika, plinska pećnica, grijani ormarić Gas range, 6 burners, gas oven, heated cabinet Газовая плита, 6-горелочная, газовая плита, тёплый шкаф	1200x900x850 200/0,97	top/топ pećnica/oven/печь total/общий	3x4,5 3x7,5 7,7 44,6
ELEKTRIČNI ŠTEDNJACI/ELECTRIC RANGES/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ					
	EKS-20S E92110	Električni štednjak, 2 ploče, otvoreni ormarić Electric boiling unit, 2 plates, open cabinet Электроплита, 2 конфорки, открытый шкаф	400x900x850 58/0,32	top/топ total/общий	2x4 8
	EKS-40S E92120	Električni štednjak, 4 ploče, otvoreni ormarić Electric boiling unit, 4 plates, open cabinet Электроплита, 4 конфорки, открытый шкаф	800x900x850 100/0,65	top/топ total/общий	4x4 16
	ESP-60S E92130	Električni štednjak, 6 ploča, otvoreni ormarić Electric boiling unit, 6 plates, open cabinet Электроплита, 6 конфорки, открытый шкаф	1200x900x850 145/0,97	top/топ total/общий	6x4 24
	EKO-20S E92140	Električni štednjak, 2 ploče, zatvoreni ormarić Electric boiling unit, 2 plates, closed cabinet Электроплита, 2 конфорки, закрытый шкаф	400x900x850 65/0,32	top/топ total/общий	2x4 8
	EKO-40S E92150	Električni štednjak, 4 ploče, zatvoreni ormarić Electric boiling unit, 4 plates, closed cabinet Электроплита, 4 конфорки, закрытый шкаф	800x900x850 107/0,65	top/топ total/общий	4x4 16
	EKO-60S E92160	Električni štednjak, 6 ploča, zatvoreni ormarić Electric boiling unit, 6 plates, closed cabinet Электроплита, 6 конфорки, закрытый шкаф	1200x900x850 155/0,97	top/топ total/общий	6x4 24

Napomena: Doplata za punu rešetku 300,00 po rešetci (samo za plinske štednjake)

Note: Extra charge for solid grid 300,00 per grid (for gas ranges only)

Напоминание: доплата за твердой решетки 300,00 за решетки (Газовые плиты)

SERIE 900	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
-----------	--------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	----

	ESP-41S E91110	Električni štednjak, 4 ploče, električna pećnica Electric range, 4 plates, electric static oven Электроплита, 4 конфорки, электрическая духовка	800x900x850 141/0,65	top/топ pećnica/oven/печь total/общий	4x4 5,5 21,5
---	-------------------	---	-------------------------	---	--------------------

	EPS-221S E91140	Električno – plinski štednjak (2+2), električna pećnica Electric-gas range (2+2), electric oven Электроплита- Газовая плита (2+2), электрическая духовка	800x900x850 141/0,65	top/топ pećnica/oven/печь total/общий	2x4 1x5 1x4,5 15,5
---	--------------------	--	-------------------------	---	-----------------------------

	ESP-61S E91150	Električni štednjak, 6 ploča, električna pećnica, zatvoreni ormarić Electric range, 6 plates, electric static oven, closed cabinet Электроплита, 6 конфорки, электрическая духовка, закрытый шкаф	1200x900x850 183/0,97	top/топ pećnica/oven/печь total/общий	6x4 5,5 29,5
---	-------------------	---	--------------------------	---	--------------------

	ESP-62S E91155	Električni štednjak, 6 ploča, električna pećnica, grijani ormarić Electric range, 6 plates, electric static oven, heated cabinet Электроплита, 6 конфорки, электрическая духовка, тёплый шкаф	1200x900x850 185/0,97	top/топ pećnica/oven/печь total/общий	6x4 5,5 30,4
--	-------------------	---	--------------------------	---	--------------------

PLINSKI ROŠTILJI/GAS GRIDDLES/ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ

	PRS-10S P93112	Plinski roštilj, čelična ploča, otvoreni ormarić Gas griddle, steel plate, open cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из стали, открытый шкаф	400x900x850 84/0,32	total/общий	8
---	-------------------	---	------------------------	-------------	---

	PRS-10S P93110	Plinski roštilj, krom ploča, otvoreni ormarić Gas griddle, chromed plate, open cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из хрома, открытый шкаф	400x900x850 84/0,32	total/общий	8
---	-------------------	--	------------------------	-------------	---

	PRS-20S P93122	Plinski roštilj, čelična ploča, otvoreni ormarić Gas griddle, steel plate, open cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из стали, открытый шкаф	800x900x850 127/0,65	total/общий	16
---	-------------------	---	-------------------------	-------------	----

	PRS-20S P93120	Plinski roštilj, krom ploča, otvoreni ormarić Gas griddle, chromed plate, open cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из хрома, открытый шкаф	800x900x850 127/0,65	total/общий	16
---	-------------------	--	-------------------------	-------------	----

	PRO-10S P93142	Plinski roštilj, čelična ploča, zatvoreni ormarić Gas griddle, steel plate, closed cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из стали, закрытый шкаф	800x900x850 87/0,65	total/общий	8
---	-------------------	--	------------------------	-------------	---

SERIE 900	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
	PRO-10S P93140	Plinski roštilj, krom ploča, zatvoreni ormarić Gas griddle, chromed plate, closed cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из хрома, закрытый шкаф	400x900x850 84/0,32	total/общий	8

	PRO-20S P93152	Plinski roštilj, čelična ploča, zatvoreni ormarić Gas griddle, steel plate, closed cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из хрома, закрытый шкаф	800x900x850 134/0,65	total/общий	16
---	-------------------	--	-------------------------	-------------	----

	PRO-20S P93150	Plinski roštilj, krom ploča, zatvoreni ormarić Gas griddle, chromed plate, closed cabinet Газовый гриль, жарочная поверхность из хрома, закрытый шкаф	800x900x850 134/0,65	total/общий	16
---	-------------------	---	-------------------------	-------------	----

ELEKTRIČNI ROŠTILJ/ELECTRIC GRIDDLES/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ

	ERS-10S E93112	Električni roštilj, čelična ploča, otvoreni ormarić Electric griddle, steel plate, open cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из стали, открытый шкаф	400x900x850 84/0,32	total/общий	6
---	-------------------	---	------------------------	-------------	---

	ERS-10S E93110	Električni roštilj, krom ploča, otvoreni ormarić Electric griddle, chromed plate, open cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из хрома, закрытый шкаф	400x900x850 84/0,32	total/общий	6
--	-------------------	--	------------------------	-------------	---

	ERS-20S E93122	Električni roštilj, čelična ploča, otvoreni ormarić Electric griddle, steel plate, open cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из стали, открытый шкаф	800x900x850 128/0,65	total/общий	12
---	-------------------	---	-------------------------	-------------	----

	ERS-20S E93120	Električni roštilj, krom ploča, otvoreni ormarić Electric griddle, chromed plate, open cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из хрома, открытый шкаф	800x900x850 128/0,65	total/общий	12
---	-------------------	--	-------------------------	-------------	----

	ERO-10S E93142	Električni roštilj, čelična ploča, zatvoreni ormarić Electric griddle, steel plate, closed cabinet Электрический гриль, плоская жарочная поверхность из стали, закрытый шкаф	400x900x850 84/0,65	total/общий	6
---	-------------------	--	------------------------	-------------	---

	ERO-10S E93140	Električni roštilj, krom ploča, zatvoreni ormarić Electric griddle, chromed plate, closed cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из хрома, закрытый шкаф	400x900x850 84/0,32	total/общий	6
---	-------------------	---	------------------------	-------------	---


	ERO-20S E93152	Električni roštilj, čelična ploča, zatvoreni ormarić Electric griddle, steel plate, closed cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из стали, закрытый шкаф	800x900x850 128/0,65	total/общий	12
---	-------------------	--	-------------------------	-------------	----

SERIE 900	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
	ERO-20S E93150	Električni roštilj, krom ploča, zatvoreni ormarić Electric griddle, chromed plate, closed cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из хрома, закрытый шкаф	800x900x850 128/0,65	total/общий	12

	ERO-21S E93172	Električni roštilj, čelična ploča, grijani ormarić Electric griddle, steel plate, heated cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из стали, тёплый шкаф	800x900x850 128/0,65	total/общий	12,9
---	-------------------	--	-------------------------	-------------	------

	ERO-21S E93170	Električni roštilj, krom ploča, grijani ormarić Electric griddle, chromed plate, heated cabinet Электрический гриль, жарочная поверхность из хрома, тёплый шкаф	800x900x850 128/0,65	total/общий	12,9
---	-------------------	---	-------------------------	-------------	------

FRITEZE/FRYERS/ФРИТЮРНИЦА


	PFJ-25S P96110	Plinska friteza, 1 korito 25 l, zatvoreni ormarić Gas fryer, 1 bowl 25 l, closed cabinet Газовая фритюрница, объём чаши 25л, закрытый шкаф	400x900x850 73/0,32	total/общий	18
---	-------------------	--	------------------------	-------------	----

	PFD-50S P96120	Plinska friteza, 2 korita 25+25 l, zatvoreni ormarić Gas fryer, 2 bowls 25+25 l, closed cabinet Газовая фритюрница, 2 чаши объёма 25+25л, закрытый шкаф	800x900x850 107/0,65	total/общий	36
---	-------------------	---	-------------------------	-------------	----

	EFJ-16S E96110	Električna friteza, 1 korito 16 l, zatvoreni ormarić Electric fryer, 1 bowl 16 l, closed cabinet Электрическая фритюрница, объём чаши 16л, закрытый шкаф	400x900x850 61/0,32	total/общий	16,5
---	-------------------	--	------------------------	-------------	------

	EFD-32S E96120	Električna friteza, 2 korita 16+16 l, zatvoreni ormarić Electric fryer, 2 bowls 16+16 l, closed cabinet Электрическая фритюрница, 2 чаши объёма 16+16л, закрытый шкаф	800x900x850 87/0,65	total/общий	33
---	-------------------	---	------------------------	-------------	----



KUHALO TJESTENINE/PASTA COOKERS/МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЛИТЫ

	EKT-42S E98110	Električno kuhalo tjestenine, 1 korito 42 l Electric pasta cooker, 1 bowl 42 l Макаронварка, 1 чаша объёма 42л	400x900x850 56/0,32	total/общий	9
---	-------------------	--	------------------------	-------------	---

	EKT-85S E98120	Električno kuhalo tjestenine, 2 korita 42+42 l Electric pasta cooker, 2 bowls 42+42 l Макаронварка, 2 чаши объёма 42+42л	800x900x850 89/0,65	total/общий	18
---	-------------------	--	------------------------	-------------	----

KOTLOVI/BOILING PANS/КОТЛЫ

	PKN-100S P94110	Plinski kotao 100 l, indirektno grijanje, duplikator Gas boiling pan 100 l, indirect heating, duplicator Котел газовый непрямого нагрева объёма, 100л	800x900x850 124/0,65	total/общий	21
---	--------------------	---	-------------------------	-------------	----

SERIE 900	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (mm) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
	PKN-150S P94120	Plinski kotao 150 l, indirektno grijanje, duplikator Gas boiling pan 150 l, indirect heating, duplicator Котел газовый непрямого нагрева объема, 150л	800x900x850 134/0,65	total/общий	21
	PKK-300S P94130	Plinski kotao 300 l, indirektno grijanje, duplikator Gas boiling pan 300 l, indirect heating, duplicator Котел газовый непрямого нагрева объема, 300л	1600x900x850 160/1,3	total/общий	32
	EKN-100S E94110	Električni kotao 100 l, indirektno grijanje, duplikator Electric boiling pan 100 l, indirect heating, duplicator Котел электрический непрямого нагрева объема 100л	800x900x850 124/0,65	total/общий	18
	EKN-150S E94120	Električni kotao 150 l, indirektno grijanje, duplikator Electric boiling pan 150 l, indirect heating, duplicator Котел электрический непрямого нагрева объема 150л	800x900x850 134/0,65	total/общий	22,5
	EKA-300 E94130	Električni kotao 300 l, indirektno grijanje, duplikator Electric boiling pan 300 l, indirect heating, duplicator Котел электрический непрямого нагрева объема 300л	1600x900x850 160/1,3	total/общий	37,5
	ZKN-100 Z94110	Parni kotao 100 l, duplikator Steam boiling pan 100 l, duplicator Паровой котел объема 100л	800x900x850 /0,65	total/общий	
	ZKN-150 Z94120	Parni kotao 150 l, duplikator Steam boiling pan 150 l, duplicator Паровой котел объема 150л	800x900x850 /0,65	total/общий	
	ZKK-300 Z94130	Parni kotao 300 l, duplikator Steam boiling pan 300 l, duplicator Паровой котел объема 300л	1600x900x850 /1,3	total/общий	
KUPKE/BAIN-MARIE/МАРМИТЫ					
	EVK-21 E97120	Električna kupka, 1 korito dim. 690x650x160 mm, 2 GN 1/1, grijani ormarić Electric bain-marie, 1 bowl dim. 690x650x160 mm, 2 GN 1/1, heated cabinet Электрический мармит, 1 чаша разм. 690x650x160мм, 2 GN 1/1, тёплый шкаф	800x900x850 85/0,65	total/общий	3,9
	EVK-21S E97130	Električna kupka, 1 korito dim. 690x630x160 mm, 2 GN 1/1, grijani ormarić, automatsko doziranje vode Electric bain-marie, 1 bowl dim. 690x630x160 mm, 2 GN 1/1, heated cabinet, automated dispensing of water Электрический мармит, 1 чаша разм. 690x630x160, 2 GN 1/1, тёплый шкаф, автоматическое дозирование воды	800x900x850 85/0,65	total/общий	3,9

SERIE 900	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
-----------	--------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	----

NAGIBNE TAVE/TILTING BRATTPANS/СКОВОРОДЫ ОПРОКИДЫВАЮЩИЕСЯ

	PTN-50S P95110	Plinska nagibna tava 80 l Gas brattpan 80 l Газовая, сковорода опрокидывающаяся, 80л	800x900x850 85/0,65	total/общий	22
---	-------------------	--	------------------------	-------------	----

	PTN-80S P95120	Plinska nagibna tava 120 l Gas brattpan 120 l Газовая, сковорода опрокидывающаяся, 120л	1200x900x850 125x1,0	total/общий	23,1
---	-------------------	---	-------------------------	-------------	------

	ETN-50S E95110	Električna nagibna tava 80 l Electric brattpan 80 l Электрическая сковорода опрокидывающаяся, 80л	800x900x850 85/0,65	total/общий	11
---	-------------------	---	------------------------	-------------	----


	ETN-80S E95120	Električna nagibna tava 120 l Electric brattpan 120 l Электрическая сковорода опрокидывающаяся, 120л	1200x900x850 125x1,0	total/общий	17,6
---	-------------------	--	-------------------------	-------------	------

BLOK STOLOVI/NEUTRAL UNITS/ СТОЛ РАБОЧИЙ

	NBS-40 S99110	Radni blok stol, otvoreni ormarić Neutral unit, open cabinet Стол рабочий, открытый шкаф	400x900x850 62/0,32		
---	------------------	--	------------------------	--	--

	NBS-41 S99111	Radni blok stol sa ladicom, otvoreni ormarić Neutral unit with 1 drawer, open cabinet Стол рабочий с ящиком, открытый шкаф	400x900x850 64/0,32		
---	------------------	--	------------------------	--	--

	NBS-80 S99120	Radni blok stol, otvoreni ormarić Neutral unit, open cabinet Стол рабочий, открытый шкаф	800x900x850 77/0,65		
---	------------------	--	------------------------	--	--


	NBO-40 S99130	Radni blok stol, zatvoreni ormarić Neutral unit, closed cabinet Стол рабочий, закрытый шкаф	400x900x850 65/0,32		
---	------------------	---	------------------------	--	--

	NBO-41 S99131	Radni blok stol sa ladicom, zatvoreni ormarić Neutral unit with 1 drawer, closed cabinet Стол рабочий с ящиком, закрытый шкаф	400x900x850 65/0,32		
---	------------------	---	------------------------	--	--

	NBO-80 S99140	Radni blok stol, zatvoreni ormarić Neutral unit, closed cabinet Стол рабочий, закрытый шкаф	800x900x850 84/0,65		
---	------------------	---	------------------------	--	--

SERIE 900	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M ³ DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	KW
-----------	--------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	----


PEČENJARE/ROASTERS/ГРИЛЬ

	PPO-21E P91150	Plinska dvoetažna pečenjara, grijani ormarić Gas tier oven with 2 ovens and heated cabinet Двухэтажный газовый гриль, тёплый шкаф	800x900x1700 131/1,22	pećnica/oven/печь ormarić/cabinet/ шкаф total/общий	2x7,7 0,9 16,3
---	-------------------	---	--------------------------	--	--------------------------


	PPE-30E P91160	Plinska troetažna pečenjara Gas tier oven with 3 ovens газовый трёхъярусная печь	800x900x1700 209/1,22	pećnica/oven/печь total/общий	3x7,7 23,1
---	-------------------	--	--------------------------	--------------------------------------	-------------------

	EPO-21S E91160	Električna dvoetažna pečenjara, grijani ormarić Electric tier oven with 2 ovens and heated cabinet Электрическая Двухэтажный гриль, тёплый шкаф	800x900x1700 131/1,22	pećnica/oven/печь ormarić/cabinet/ шкаф total/общий	2x5,5 0,9 11,9
---	-------------------	---	--------------------------	--	--------------------------

	EPE-30S E91170	Električna troetažna pečenjara Electric tier oven with 3 ovens Электрическая трёхъярусная печь	800x900x1700 209/1,22	pećnica/oven/печь total/общий	3x5,5 16,5
--	-------------------	--	--------------------------	--------------------------------------	-------------------

	EPE-30S1 E91180	Električna troetažna pečenjara sa staklenim otvorom Electric tier oven with 3 ovens with glass door Электрическая трёхъярусная печь со стеклянной панелью	800x900x1700 209/1,22	pećnica/oven/печь total/общий	3x5,5 16,5
---	--------------------	---	--------------------------	--------------------------------------	-------------------

[illegible]




RASHLADI
REFRIGERATION
КУЛЕРЫ








RASHLADI REFRIGERA- TION КУЛЕРЫ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		
--	--------------------------	---------------------------------	--	--

RASHLADNI ORMARI - MONOBLOK/REFRIGERATING CABINETS - MONOBLOCK/ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ - МОНОБЛОК

	OR 07 TN F11800002 Temp.: -2/+10°C Dim.(mm): 720x845x2060 Watt: 352 Kg: 135 M³: 1,23	Rashladni ormar s monoblok sistemom 1 vrata, 700 litara Unutarnje dimenzije: 600x690x1525 mm inox AISI 304 U KOMPLETU SA: 3 para vodilica 3 plastificirane rešetke	Refrigerating cabinet with monoblock system 1 door, 700 liters Inner dimension: 600x690x1525 mm inox AISI 304 EQUIPPED WITH: 3 pairs of guides 3 plastic covered grids	Охлаждение кабинета с системой моноблок 1 дверь, 700 литров Внутренние размеры: 600x690x1525 мм нержавеющая сталь AISI 304 В комплекте с: 3 пары рельсов 3 полимерным покрытием сетки
---	--	--	--	---

	OR 14 TN F11800006 Temp.: -2/+10°C Dim.(mm): 1440x845x2060 Watt: 452 Kg: 190 M³: 2,46	Rashladni ormar s monoblok sistemom 2 vrata, 1400 litara Unutarnje dimenzije: 1320x690x1525 mm inox AISI 304 U KOMPLETU SA: 6 para vodilica 6 plastificirane rešetke	Refrigerating cabinet with monoblock system 2 door, 1400 liters Inner dimension: 1320x690x1525 mm inox AISI 304 EQUIPPED WITH: 6 pairs of guides 6 plastic covered grids	Охлаждение кабинета с системой моноблок 2 двери, 1 400 литров Внутренние размеры: 1320x690x1525 мм нержавеющая сталь AISI 304 В комплекте с: 6 пары рельсов 6 полимерным покрытием сетки
---	---	--	--	--

	OR 07 TZ F11800003 Temp.: -10/-20°C Dim.(mm): 720x845x2060 Watt: 598 Kg: 135 M³: 1,23	Zamrzivač s monoblok sistemom 1 vrata, 700 litara Unutarnje dimenzije: 600x690x1525 mm inox AISI 304 U KOMPLETU SA: 3 para vodilica 3 plastificirane rešetke	Cabinet freezer with monoblock system 1 door, 700 liters Inner dimension: 600x690x1525 mm inox AISI 304 EQUIPPED WITH: 3 pairs of guides 3 plastic covered grids	Кабинет морозильник с системой моноблок 1 дверь, 700 литров Внутренние размеры: 600x690x1525 мм нержавеющая сталь AISI 304 В комплекте с: 3 пары рельсов 3 полимерным покрытием сетки
---	---	--	--	---

	OR 14 TZ F11800012 Temp.: -10/-20°C Dim.(mm): 1440x845x2060 Watt: 758 Kg: 190 M³: 2,46	Zamrzivač s monoblok sistemom 2 vrata, 1400 litara Unutarnje dimenzije: 1320x690x1525 mm inox AISI 304 U KOMPLETU SA: 6 para vodilica 6 plastificirane rešetke	Cabinet freezer with monoblock system 2 door, 1400 liters Inner dimension: 1320x690x1525 mm inox AISI 304 EQUIPPED WITH: 6 pairs of guides 6 plastic covered grids	Кабинет морозильник с системой моноблок 2 двери, 1 400 литров Внутренние размеры: 1320x690x1525 мм нержавеющая сталь AISI 304 В комплекте с: 6 пары рельсов 6 полимерным покрытием сетки
---	--	--	--	--


Napomena: Dostupno od inoxa AISI 430 - cijena -10%.


Note: Available in stainless steel AISI 430 - price -10%


Напоминание: доступный из нержавеющей стали AISI 430 - цена -10%


RASHLADI REFRIGERA- TION КУЛЕРЫ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		
--	--------------------------	---------------------------------	--	--





RASHLADNI ORMARI - VENTILIRAJUĆE HLAĐENJE/REFRIGERATING CABINETS - VENTILATED/Холодильные шкафы - Вентилируемые

	OR 06 TN F11800024 Temp.: -2/+10°C Dim.(mm): 720x710x2020 Watt: 483 Kg: 115 M³: 1,03	Rashladni ormar s ventilirajućim hlađenjem 1 vrata, 600 litara Unutarnje dimenzije: 600x550x1525 mm inox AISI 304 U KOMPLETU SA: 3 para vodilica 3 plastificirane rešetke	Ventilated refrigerating cabinet 1 door, 600 liters Inner dimension: 600x550x1525 mm inox AISI 304 EQUIPPED WITH: 3 pairs of guides 3 plastic covered grids	Вентилируемые холодильного шкафа 1 дверь, 600 литров Внутренний размер: 600x550x1525 мм INOX AISI 304 Оснащение: 3 пары направляющих 3 пластиковым покрытием сетки
---	--	---	---	--

	OR 07 TN F11800018 Temp.: -2/+10°C Dim.(mm): 720x845x2020 Watt: 483 Kg: 135 M³: 1,23	Rashladni ormar s ventilirajućim hlađenjem 1 vrata, 700 litara Unutarnje dimenzije: 600x690x1525 mm inox AISI 304 U KOMPLETU SA: 3 para vodilica 3 plastificirane rešetke	Ventilated refrigerating cabinet 1 door, 700 liters Inner dimension: 600x690x1525 mm inox AISI 304 EQUIPPED WITH: 3 pairs of guides 3 plastic covered grids	Вентилируемые холодильного шкафа 1 дверь, 700 литров Внутренние размеры: 600x690x1525 мм нержавеющая сталь AISI 304 В комплекте с: 3 пары рельсов 3 полимерным покрытием сетки
---	--	---	---	--

	OR 12 TN F11800014 Temp.: -2/+10°C Dim.(mm): 1440x715x2020 Watt: 578 Kg: 180 M³: 2,08	Rashladni ormar s ventilirajućim hlađenjem 2 vrata, 1200 litara Unutarnje dimenzije: 1320x550x1525 mm inox AISI 304 U KOMPLETU SA: 6 para vodilica 6 plastificirane rešetke	Ventilated refrigerating cabinet 2 door, 1200 liters Inner dimension: 1320x550x1525 mm inox AISI 304 EQUIPPED WITH: 6 pairs of guides 6 plastic covered grids	Вентилируемые холодильного шкафа 2 двери, 1 200 литров Внутренние размеры: 1320x550x1525 мм нержавеющая сталь AISI 304 В комплекте с: 6 пары рельсов 6 полимерным покрытием сетки
---	---	---	---	---

	OR 14 TN F11800020 Temp.: -2/+10°C Dim.(mm): 1440x845x2020 Watt: 578 Kg: 190 M³: 2,46	Rashladni ormar s ventilirajućim hlađenjem 2 vrata, 1400 litara Unutarnje dimenzije: 1320x690x1525 mm inox AISI 304 U KOMPLETU SA: 6 para vodilica 6 plastificirane rešetke	Ventilated refrigerating cabinet 2 door, 1400 liters Inner dimension: 1320x690x1525 mm inox AISI 304 EQUIPPED WITH: 6 pairs of guides 6 plastic covered grids	Вентилируемые холодильного шкафа 2 двери, 1 400 литров Внутренние размеры: 1320x690x1525 мм нержавеющая сталь AISI 304 В комплекте с: 6 пары рельсов 6 полимерным покрытием сетки
---	---	---	---	---

RASHLADI REFRIGERA- TION КУЛЕРЫ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		
	OR 06 TZ	Zamrzivač s ventilirajućim hlađenjem	Ventilated freezer cabinet	Вентилируемые морозильник кабинет
	F11800015	1 vrata, 600 litara	1 door, 600 liters	1 дверь, 600 литров
	Temp.: -10/-20°C	Unutarnje dimenzije: 600x550x1525 mm	Inner dimension: 600x550x1525 mm	Внутренний размер: 600x550x1525 мм
	Dim.(mm): 720x710x2020	inox AISI 304	inox AISI 304	INOX AISI 304
	Watt: 766 Kg: 115 M³: 1,03	U KOMPLETU SA: 3 para vodilica 3 plastificirane rešetke	EQUIPPED WITH: 3 pairs of guides 3 plastic covered grids	Оснащение: 3 пары направляющих 3 пластиковым покрытием сетки
	OR 07 TZ	Zamrzivač s ventilirajućim hlađenjem	Ventilated freezer cabinet	Вентилируемые морозильник кабинет
	F11800019	1 vrata, 700 litara	1 door, 700 liters	1 дверь, 700 литров
	Temp.: -10/-20°C	Unutarnje dimenzije: 600x690x1525 mm	Inner dimension: 600x690x1525 mm	Внутренние размеры: 600x690x1525 мм
	Dim.(mm): 720x845x2020	inox AISI 304	inox AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304
	Watt: 766 Kg: 135 M³: 1,23	U KOMPLETU SA: 3 para vodilica 3 plastificirane rešetke	EQUIPPED WITH: 3 pairs of guides 3 plastic covered grids	В комплекте с: 3 пары рельсов 3 полимерным покрытием сетки
	OR 12 TZ	Zamrzivač s ventilirajućim hlađenjem	Ventilated freezer cabinet	Вентилируемые морозильник кабинет
	F11800001	2 vrata, 1200 litara	2 door, 1200 liters	2 двери, 1 200 литров
	Temp.: -10/-20°C	Unutarnje dimenzije: 1320x550x1525 mm	Inner dimension: 1320x550x1525 mm	Внутренние размеры: 1320x550x1525 мм
	Dim.(mm): 1440x715x2020	inox AISI 304	inox AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304
	Watt: 907 Kg: 180 M³: 2,08	U KOMPLETU SA: 6 para vodilica 6 plastificirane rešetke	EQUIPPED WITH: 6 pairs of guides 6 plastic covered grids	В комплекте с: 6 пары рельсов 6 полимерным покрытием сетки
	OR 14 TZ	Zamrzivač s ventilirajućim hlađenjem	Ventilated freezer cabinet	Вентилируемые морозильник кабинет
	F11800017	2 vrata, 1400 litara	2 door, 1400 liters	2 двери, 1 400 литров
	Temp.: -10/-20°C	Unutarnje dimenzije: 1320x690x1525 mm	Inner dimension: 1320x690x1525 mm	Внутренние размеры: 1320x690x1525 мм
	Dim.(mm): 1440x845x2020	inox AISI 304	inox AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304
	Watt: 907 Kg: 190 M³: 2,46	U KOMPLETU SA: 6 para vodilica 6 plastificirane rešetke	EQUIPPED WITH: 6 pairs of guides 6 plastic covered grids	В комплекте с: 6 пары рельсов 6 полимерным покрытием сетки

Napomena: Dostupno od inoxa AISI 430 - cijena -10%.

Note: Available in stainless steel AISI 430 - price -10%

Напоминание: доступный из нержавеющей стали AISI 430 - цена -10%

RASHLADI REFRIGERA- TION КУЛЕРЫ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		
--	--------------------------	---------------------------------	--	--

RASHLADNI STOLOVI/REFRIGERATING COUNTERS/ОХЛАЖДЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

	SR 02 TN F11900001	Rashladni stol s 2 box vratima	Refrigerating counter 2 door	Холодильная стол с 2 дверями
	Temp.: +2/+10°C Dim.(mm): 1490x700x850 Watt: 483 Kg: 103 M³: 0,89	Unutarnje dimenzije: 1005x535x670 mm inox AISI 304 U KOMPLETU SA: 2 inox rešetke	Inner dimension: 1005x535x670 mm inox AISI 304 EQUIPPED WITH: 2 stainless steel grids	Внутренние размеры: 1005x535x670 мм нержавеющая сталь AISI 304 В комплекте с: 2 решетки из нержавеющей стали

	SR 03 TN F11900004	Rashladni stol s 3 box vratima	Refrigerating counter 3 door	Холодильная стол с 3 дверями
	Temp.: +2/+10°C Dim.(mm): 2000x700x850 Watt: 483 Kg: 125 M³: 1,19	Unutarnje dimenzije: 1510x535x670 mm inox AISI 304 U KOMPLETU SA: 3 inox rešetke	Inner dimension: 1510x535x670 mm inox AISI 304 EQUIPPED WITH: 3 stainless steel grids	Внутренние размеры: 1510x535x670 мм нержавеющая сталь AISI 304 В комплекте с: 3 решетки из нержавеющей стали

	SR 04 TN F11900015	Rashladni stol s 4 box vratima	Refrigerating counter 4 door	Холодильная стол с 4 дверями
	Temp.: +2/+10°C Dim.(mm): 2600x700x850 Watt: 578 Kg: 165 M³: 1,55	Unutarnje dimenzije: 2025x535x670 mm inox AISI 304 U KOMPLETU SA: 4 inox rešetke	Inner dimension: 2025x535x670 mm inox AISI 304 EQUIPPED WITH: 4 stainless steel grids	Внутренние размеры: 2025x535x670 мм нержавеющая сталь AISI 304 В комплекте с: 4 решетки из нержавеющей стали

	SR 05 TN F11900016	Rashladni stol s 5 box vratima	Refrigerating counter 5 door	Холодильная стол с 5 дверями
	Temp.: +2/+10°C Dim.(mm): 3110x700x850 Watt: 578 Kg: 210 M³: 1,85	Unutarnje dimenzije: 2535x535x670 mm inox AISI 304 U KOMPLETU SA: 5 inox rešetki	Inner dimension: 2535x535x670 mm inox AISI 304 EQUIPPED WITH: 5 stainless steel grids	Внутренние размеры: 2535x535x670 мм нержавеющая сталь AISI 304 В комплекте с: 5 решетки из нержавеющей стали



	SR 02 TNA F11900002	Rashladni stol s 2 box vratima i zaštitom zida	Refrigerating counter 2 door with upstand	Холодильная стол с 2 дверями и защиты стен
	Temp.: +2/+10°C Dim.(mm): 1490x700x850 Watt: 483 Kg: 104 M³: 0,89	Unutarnje dimenzije: 1005x535x670 mm inox AISI 304 U KOMPLETU SA: 2 inox rešetke	Inner dimension: 1005x535x670 mm inox AISI 304 EQUIPPED WITH: 2 stainless steel grids	Внутренние размеры: 1005x535x670 мм нержавеющая сталь AISI 304 В комплекте с: 2 решетки из нержавеющей стали

RASHLADI REFRIGERA- TION КУЛЕРЫ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		
	SR 03 TNA F11900006	Rashladni stol s 3 box vratima i zaštitom zida	Refrigerating counter 3 door with upstand	Холодильная стол с 3 дверями и защиты стен
	Temp.: +2/+10°C	Unutarnje dimenzije: 1510x535x670 mm	Inner dimension: 1510x535x670 mm	Внутренние размеры: 1510x535x670 мм
	Dim.(mm): 2000x700x850	inox AISI 304	inox AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304
	Watt: 483 Kg: 126 M³: 1,19	U KOMPLETU SA: 3 inox rešetke	EQUIPPED WITH: 3 stainless steel grids	В комплекте с: 3 решетки из нержавеющей стали
	SR 04 TNA F11900003	Rashladni stol s 4 box vratima i zaštitom zida	Refrigerating counter 4 door with upstand	Холодильная стол с 4 дверями и защиты стен
	Temp.: +2/+10°C	Unutarnje dimenzije: 2025x535x670 mm	Inner dimension: 2025x535x670 mm	Внутренние размеры: 2025x535x670 мм
	Dim.(mm): 2600x700x850	inox AISI 304	inox AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304
	Watt: 578 Kg: 166 M³: 1,55	U KOMPLETU SA: 4 inox rešetke	EQUIPPED WITH: 4 stainless steel grids	В комплекте с: 4 решетки из нержавеющей стали
	SR 05 TNA F11900005	Rashladni stol s 5 box vratima i zaštitom zida	Refrigerating counter 5 door with upstand	Холодильная стол с 5 дверями и защиты стен
	Temp.: +2/+10°C	Unutarnje dimenzije: 2535x535x670 mm	Inner dimension: 2535x535x670 mm	Внутренние размеры: 2535x535x670 мм
	Dim.(mm): 3110x700x850	inox AISI 304	inox AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304
	Watt: 578 Kg: 211 M³: 1,85	U KOMPLETU SA: 5 inox rešetki	EQUIPPED WITH: 5 stainless steel grids	В комплекте с: 5 решетки из нержавеющей стали


Napomena: Dostupno od inoxa AISI 430 - cijena -7%.

Note: Available in stainless steel AISI 430 - price -7%

Напоминание: доступный из нержавеющей стали AISI 430 - цена -7%




NEUTRALA
NEUTRAL UNITS
НЕЙТРАЛЬНЫЕ





PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---	----	----



OTVORENI STOLOVI/WORK TABLES/РАБОЧИЕ СТОЛЫ





Radni stol
Work table
Рабочий стол



T/048	485x700x850	17	0,29
T/060	600x700x850	19	0,36
T/070	700x700x850	21	0,42
T/080	800x700x850	22	0,48
T/090	900x700x850	24	0,54
T/100	1000x700x850	27	0,6
T/110	1100x700x850	29	0,63
T/120	1200x700x850	31	0,71
T/130	1300x700x850	32	0,77
T/140	1400x700x850	34	0,83
T/150	1500x700x850	36	0,89
T/160	1600x700x850	38	0,95
T/170	1700x700x850	40	1,01
T/180	1800x700x850	42	1,07
T/190	1900x700x850	43	1,13
T/200	2000x700x850	45	1,19


T/048-6	485x600x850	16	0,25
T/060-6	600x600x850	18	0,31
T/070-6	700x600x850	20	0,36
T/080-6	800x600x850	21	0,41
T/090-6	900x600x850	23	0,46
T/100-6	1000x600x850	25	0,51
T/110-6	1100x600x850	28	0,56
T/120-6	1200x600x850	29	0,61
T/130-6	1300x600x850	30	0,66
T/140-6	1400x600x850	32	0,71
T/150-6	1500x600x850	34	0,76
T/160-6	1600x600x850	36	0,79
T/170-6	1700x600x850	38	0,87
T/180-6	1800x600x850	39	0,92
T/190-6	1900x600x850	41	0,97
T/200-6	2000x600x850	43	1,02


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (mm) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Radni stol sa zaštitom zida, otvoreni Work table with upstand Рабочий стол с бортиком, открытый	T/048A	485x700x850	17	0,29
		T/060A	600x700x850	19	0,36
		T/070A	700x700x850	21	0,42
		T/080A	800x700x850	22	0,48
		T/090A	900x700x850	24	0,54
		T/100A	1000x700x850	27	0,6
		T/110A	1100x700x850	29	0,63
		T/120A	1200x700x850	31	0,71
		T/130A	1300x700x850	32	0,77
		T/140A	1400x700x850	34	0,83
		T/150A	1500x700x850	36	0,89
		T/160A	1600x700x850	38	0,95
		T/170A	1700x700x850	40	1,01
		T/180A	1800x700x850	42	1,07
		T/190A	1900x700x850	43	1,13
		T/200A	2000x700x850	45	1,19
		T/048-6A	485x600x850	16	0,25
		T/060-6A	600x600x850	18	0,31
		T/070-6A	700x600x850	20	0,36
		T/080-6A	800x600x850	21	0,41
		T/090-6A	900x600x850	23	0,46
		T/100-6A	1000x600x850	25	0,51
		T/110-6A	1100x600x850	28	0,56
		T/120-6A	1200x600x850	29	0,61
		T/130-6A	1300x600x850	30	0,66
		T/140-6A	1400x600x850	32	0,71
		T/150-6A	1500x600x850	34	0,76
		T/160-6A	1600x600x850	36	0,79
		T/170-6A	1700x600x850	38	0,87
		T/180-6A	1800x600x850	39	0,92
		T/190-6A	1900x600x850	41	0,97
		T/200-6A	2000x600x850	43	1,02
	Kutni radni stol, otvoreni Corner work table Угловой рабочий стол, открытый	TN/070	700x700x850	22	0,42
		TN/060	600x600x850	18	0,31


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (mm) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Kutni radni stol, otvoreni sa 2 zaštite zida Corner work table with upstand Угловой рабочий стол, открытый с 2 бортика	TN/070A	700x700x850	22	0,42
		TN/060A	600x600x850	18	0,31


	Radni stol otvoreni sa donjom policom Work table with shelf Рабочий стол, с нижней полкой, открытый	ST/048	485x700x850	23	0,29
		ST/060	600x700x850	31	0,36
		ST/070	700x700x850	36	0,42
		ST/080	800x700x850	38	0,48
		ST/090	900x700x850	40	0,54
		ST/100	1000x700x850	44	0,6
		ST/110	1100x700x850	48	0,63
		ST/120	1200x700x850	52	0,71
		ST/130	1300x700x850	56	0,77
		ST/140	1400x700x850	60	0,83
		ST/150	1500x700x850	64	0,89
		ST/160	1600x700x850	68	0,95
		ST/170	1700x700x850	72	1,01
		ST/180	1800x700x850	76	1,07
		ST/190	1900x700x850	78	1,13
		ST/200	2000x700x850	80	1,19
		ST/048-6	485x600x850	20	0,25
		ST/060-6	600x600x850	22	0,31
		ST/070-6	700x600x850	24	0,36
		ST/080-6	800x600x850	26	0,41
		ST/090-6	900x600x850	29	0,46
		ST/100-6	1000x600x850	31	0,51
		ST/110-6	1100x600x850	35	0,56
		ST/120-6	1200x600x850	36	0,61
		ST/130-6	1300x600x850	39	0,66
		ST/140-6	1400x600x850	41	0,71
		ST/150-6	1500x600x850	43	0,76
		ST/160-6	1600x600x850	46	0,79
		ST/170-6	1700x600x850	48	0,87
		ST/180-6	1800x600x850	51	0,92
		ST/190-6	1900x600x850	53	0,97
		ST/200-6	2000x600x850	55	1,02


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (mm) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Radni stol otvoreni sa donjom policom i zaštitom zida Work table with shelf and upstand Рабочий стол, открытый, с нижней полкой и бортиком	ST/048A	485x700x850	23	0,29
		ST/060A	600x700x850	31	0,36
		ST/070A	700x700x850	36	0,42
		ST/080A	800x700x850	38	0,48
		ST/090A	900x700x850	40	0,54
		ST/100A	1000x700x850	44	0,6
		ST/110A	1100x700x850	48	0,63
		ST/120A	1200x700x850	52	0,71
		ST/130A	1300x700x850	56	0,77
		ST/140A	1400x700x850	60	0,83
		ST/150A	1500x700x850	64	0,89
		ST/160A	1600x700x850	68	0,95
		ST/170A	1700x700x850	72	1,01
		ST/180A	1800x700x850	76	1,07
		ST/190A	1900x700x850	78	1,13
		ST/200A	2000x700x850	80	1,19
		ST/048-6A	485x600x850	20	0,25
		ST/060-6A	600x600x850	22	0,31
		ST/070-6A	700x600x850	24	0,36
		ST/080-6A	800x600x850	26	0,41
		ST/090-6A	900x600x850	29	0,46
		ST/100-6A	1000x600x850	31	0,51
		ST/110-6A	1100x600x850	35	0,56
		ST/120-6A	1200x600x850	36	0,61
		ST/130-6A	1300x600x850	39	0,66
		ST/140-6A	1400x600x850	41	0,71
		ST/150-6A	1500x600x850	43	0,76
		ST/160-6A	1600x600x850	46	0,79
		ST/170-6A	1700x600x850	48	0,87
		ST/180-6A	1800x600x850	51	0,92
		ST/190-6A	1900x600x850	53	0,97
		ST/200-6A	2000x600x850	55	1,02
	Kutni radni stol otvoreni sa donjom policom Corner work table with shelf Угловой рабочий стол с нижней полкой	STN/070	700x700x850	25	0,42
		STN/060	600x600x850	21	0,31


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (mm) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Kutni radni stol otvoreni sa donjom policom i 2 zaštite zida Corner work table with shelf and upstand Угловой рабочий стол, открытый, с нижней полкой и 2 бортика	STN/070A	700x700x850	25	0,42
		STN/060A	600x600x850	21	0,31


	Radna površina inox h=50 mm Work top inox h=50 mm Рабочая поверхность нерж., в = 50 мм		485x700x50	9	0,02
			600x700x50	11	0,02
			700x700x50	13	0,02
			800x700x50	14	0,03
			900x700x50	15	0,03
			1000x700x50	17	0,04
			1100x700x50	19	0,04
			1200x700x50	20	0,04
			1300x700x50	21	0,05
			1400x700x50	23	0,05
			1500x700x50	25	0,05
			1600x700x50	26	0,06
			1700x700x50	28	0,06
			1800x700x50	29	0,06
			1900x700x50	31	0,07
			2000x700x50	32	0,07
			485x600x50	9	0,01
			600x600x50	11	0,02
			700x600x50	13	0,02
			800x600x50	14	0,02
			900x600x50	15	0,03
			1000x600x50	17	0,03
			1100x600x50	19	0,03
			1200x600x50	20	0,04
			1300x600x50	21	0,04
			1400x600x50	23	0,04
			1500x600x50	25	0,05
			1600x600x50	26	0,05
			1700x600x50	28	0,05
			1800x600x50	29	0,05
			1900x600x50	31	0,06
			2000x600x50	32	0,06


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (mm) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Radna površina inox h=50 sa zaštitom zida Work top inox h=50 mm with upstand Рабочая поверхность нерж., В = 50 мм, с бортиком		485x700x50	9	0,02
			600x700x50	11	0,02
			700x700x50	13	0,02
			800x700x50	14	0,03
			900x700x50	15	0,03
			1000x700x50	17	0,04
			1100x700x50	19	0,04
			1200x700x50	20	0,04
			1300x700x50	21	0,05
			1400x700x50	23	0,05
			1500x700x50	25	0,05
			1600x700x50	26	0,06
			1700x700x50	28	0,06
			1800x700x50	29	0,06
			1900x700x50	31	0,07
			2000x700x50	32	0,07
			485x600x50	9	0,01
			600x600x50	11	0,02
			700x600x50	13	0,02
			800x600x50	14	0,02
			900x600x50	15	0,03
			1000x600x50	17	0,03
			1100x600x50	19	0,03
			1200x600x50	20	0,04
			1300x600x50	21	0,04
			1400x600x50	23	0,04
			1500x600x50	25	0,04
			1600x600x50	26	0,05
			1700x600x50	28	0,05
			1800x600x50	29	0,05
			1900x600x50	31	0,06
			2000x600x50	32	0,06


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Stražnja stijenka Back panel Задняя панель		485x608		
			600x608		
			700x608		
			800x608		
			900x608		
			1000x608		
			1100x608		
			1200x608		
			1300x608		
			1400x608		
			1500x608		
			1600x608		
			1700x608		
			1800x608		
			1900x608		
			2000x608		
	Bočna stijenka Side panel Боковая панель		700x680 600x680		

PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3		
	Središnja polica Table middle shelf Средняя полка	TR/048	485x650				
		TR/060	600x650				
		TR/070	700x650				
		TR/080	800x650				
		TR/090	900x650				
		TR/100	1000x650				
		TR/110	1100x650				
		TR/120	1200x650				
		TR/130	1300x650				
		TR/140	1400x650				
		TR/150	1500x650				
		TR/160	1600x650				
		TR/170	1700x650				
		TR/180	1800x650				
		TR/190	1900x650				
		TR/200	2000x650				
		TR/048-6	485x550				
		TR/060-6	600x550				
		TR/070-6	700x550				
		TR/080-6	800x550				
		TR/090-6	900x550				
		TR/100-6	1000x550				
		TR/110-6	1100x550				
		TR/120-6	1200x550				
		TR/130-6	1300x550				
		TR/140-6	1400x550				
		TR/150-6	1500x550				
		TR/160-6	1600x550				
		TR/170-6	1700x550				
		TR/180-6	1800x550				
		TR/190-6	1900x550				
		TR/200-6	2000x550				

	Ladica GN 1/1 Drawer GN 1/1 Полка GN 1/1	C/1 C/1-6	400x645x190 400x545x190		
---	--	--------------	----------------------------	--	--

	Ladica GN 2/1 Drawer GN 2/1 Полка GN 2/1	C/2 C/2-6	730x645x190 730x545x190		
---	--	--------------	----------------------------	--	--

PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Rupa za otpatke Hole for rubbish Отверстие для отходов	ROT-230	230 mm ; H=100 mm		

	Korito Bowl Сосуд	IP3434	340x340x200		
		IP344020	340x400x200		
		IP4040	400x400x200		
		IP404025	400x400x250		
		IP4050	400x500x200		
		IP505030	500x500x300		

	Zaštita zida bočna, lijeva ili desna Side upstand, left or right Боковой бортик, левого или правого исполнения		700x100 600x100		
---	--	--	--------------------	--	--


	Okretni kotač za pločicom Wheel Колесико с пластиной	K31327	ø75		
		D348	ø125		
		K31329	ø150		


	Okretni kotač sa rupom Wheel with hole Колесико с отверстием	K31325	ø125		
---	--	--------	------	--	--

	Okretni kotač sa pločicom i kočnicom Wheel with brake Колесико с пластиной и тормозом	K31328	ø75		
		D349	ø125		
		K31330	ø150		


	Okretni kotač sa rupom i kočnicom Wheel with hole and brake Колесико с отверстием и тормозом	K31326	ø125		
---	--	--------	------	--	--

ORMARIĆ/DRAWERS/ТУМБА


	Ormarić sa dvije ladice 2-Drawer unit Тумба с два выдвижных ящика	C/412	400x645x570	29	0,15
		C/412-6	400x545x570	29	0,12


	Ormarić sa tri ladice 3-Drawer unit Тумба с три выдвижных ящика	C/413	400x645x570	32	0,15
		C/413-6	400x545x570	32	0,12


	Ormarić sa četiri ladice 4-Drawer unit Тумба с четыре выдвижных ящика	C/414	400x645x570	34	0,15
		C/414-6	400x545x570	34	0,12


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Ormarić s nagibnim vratima Cabinet with tilting door Тумба с откидной дверцей	C/501	400x645x570	31	0,12
		C/501-6	400x545x570	31	


ZATVORENI STOLOVI/TABLE CUPBOARDS/ЗАКРЫТЫЕ СТОЛЫ

	Stol s jednostranim kliznim vratima i središnjom policom Table cupboard with single slide door and middle shelf Стол с односторонней раздвижной дверцей и средней полкой	TA/100	1000x700x850	55	0,6
		TA/120	1200x700x850	66	0,71
		TA/140	1400x700x850	73	0,83
		TA/160	1600x700x850	82	0,95
		TA/180	1800x700x850	90	1,07
		TA/200	2000x700x850	98	1,19
		TA/100-6	1000x600x850	55	0,51
		TA/120-6	1200x600x850	64	0,61
		TA/140-6	1400x600x850	73	0,71
		TA/160-6	1600x600x850	82	0,82
		TA/180-6	1800x600x850	90	0,92
		TA/200-6	2000x600x850	98	1,02


	Stol s jednostranim kliznim vratima, središnjom policom i zaštitom zida Table cupboard with single slide door, middle shelf and upstand Стол с односторонней раздвижной дверцей, средней полкой и бортиком	TA/100A	1000x700x850	55	0,6
		TA/120A	1200x700x850	66	0,71
		TA/140A	1400x700x850	73	0,83
		TA/160A	1600x700x850	82	0,95
		TA/180A	1800x700x850	90	1,07
		TA/200A	2000x700x850	98	1,19
		TA/100-6A	1000x600x850	55	0,51
		TA/120-6A	1200x600x850	64	0,61
		TA/140-6A	1400x600x850	73	0,71
		TA/160-6A	1600x600x850	82	0,82
		TA/180-6A	1800x600x850	90	0,92
		TA/200-6A	2000x600x850	98	1,02


	Stol s dvostranim kliznim vratima i središnjom policom Table cupboard with double slide door and middle shelf Стол с двухсторонней раздвижной дверцей, средней полкой	TA/105	1000x700x850	59	0,6
		TA/125	1200x700x850	68	0,71
		TA/145	1400x700x850	77	0,83
		TA/165	1600x700x850	86	0,95
		TA/185	1800x700x850	96	1,07
		TA/205	2000x700x850	104	1,19
		TA/105-6	1000x600x850	59	0,51
		TA/125-6	1200x600x850	68	0,61
		TA/145-6	1400x600x850	77	0,71
		TA/165-6	1600x600x850	86	0,82
		TA/185-6	1800x600x850	96	0,92
		TA/205-6	2000x600x850	104	1,02


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (mm) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Radni stol zatvoren sa tri strane, sa središnjom policom Open cupboard with middle shelf Рабочий стол закрытый с трёх сторон, со средней полкой	TO/048	485x700x850	30	0,29
		TO/060	600x700x850	35	0,36
		TO/070	700x700x850	38	0,42
		TO/080	800x700x850	42	0,48
		TO/090	900x700x850	45	0,54
		TO/100	1000x700x850	48	0,6
		TO/110	1100x700x850	52	0,63
		TO/120	1200x700x850	56	0,71
		TO/130	1300x700x850	60	0,77
		TO/140	1400x700x850	63	0,83
		TO/150	1500x700x850	66	0,89
		TO/160	1600x700x850	70	0,95
		TO/170	1700x700x850	73	1,01
		TO/180	1800x700x850	77	1,07
		TO/190	1900x700x850	80	1,13
		TO/200	2000x700x850	84	1,19
		TO/048-6	485x600x850	28	0,25
		TO/060-6	600x600x850	32	0,31
		TO/070-6	700x600x850	35	0,36
		TO/080-6	800x600x850	38	0,41
		TO/090-6	900x600x850	41	0,46
		TO/100-6	1000x600x850	45	0,51
		TO/110-6	1100x600x850	48	0,56
		TO/120-6	1200x600x850	51	0,61
		TO/130-6	1300x600x850	55	0,66
		TO/140-6	1400x600x850	58	0,71
		TO/150-6	1500x600x850	61	0,76
		TO/160-6	1600x600x850	64	0,82
		TO/170-6	1700x600x850	67	0,87
		TO/180-6	1800x600x850	71	0,92
		TO/190-6	1900x600x850	74	0,97
		TO/200-6	2000x600x850	77	1,02

PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (mm) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Radni stol zatvoren sa tri strane, sa središnjom policom i zaštitom zida Open cupboard with middle shelf and upstand Рабочий стол закрытый с трёх сторон, со средней полкой и бортиком	TO/048-A	485x700x850	30	0,29
		TO/060-A	600x700x850	35	0,36
		TO/070-A	700x700x850	38	0,42
		TO/080-A	800x700x850	42	0,48
		TO/090-A	900x700x850	45	0,54
		TO/100-A	1000x700x850	48	0,6
		TO/110-A	1100x700x850	52	0,63
		TO/120-A	1200x700x850	56	0,71
		TO/130-A	1300x700x850	60	0,77
		TO/140-A	1400x700x850	63	0,83
		TO/150-A	1500x700x850	66	0,89
		TO/160-A	1600x700x850	70	0,95
		TO/170-A	1700x700x850	73	1,01
		TO/180-A	1800x700x850	77	1,07
		TO/190-A	1900x700x850	80	1,13
		TO/200-A	2000x700x850	84	1,19
		TO/048-6A	485x600x850	28	0,25
		TO/060-6A	600x600x850	32	0,31
		TO/070-6A	700x600x850	35	0,36
		TO/080-6A	800x600x850	38	0,41
		TO/090-6A	900x600x850	41	0,46
		TO/100-6A	1000x600x850	45	0,51
		TO/110-6A	1100x600x850	48	0,56
		TO/120-6A	1200x600x850	51	0,61
		TO/130-6A	1300x600x850	55	0,66
		TO/140-6A	1400x600x850	58	0,71
		TO/150-6A	1500x600x850	61	0,76
		TO/160-6A	1600x600x850	64	0,79
		TO/170-6A	1700x600x850	67	0,87
		TO/180-6A	1800x600x850	71	0,92
		TO/190-6A	1900x600x850	74	0,97
		TO/200-6A	2000x600x850	77	1,02

PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (mm) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Neutralni mostić Single shelf for tables Нейтральный мостик	MN-06	600x300x300	8	
		MN-07	700x300x300	9	
		MN-08	800x300x300	10	
		MN-09	900x300x300	11	
		MN-10	1000x300x300	12	
		MN-11	1100x300x300	13	
		MN-12	1200x300x300	14	
		MN-13	1300x300x300	15	
		MN-14	1400x300x300	16	
		MN-15	1500x300x300	17	
		MN-16	1600x300x300	18	
		MN-17	1700x300x300	19	
		MN-18	1800x300x300	20	
		MN-19	1900x300x300	21	
		MN-20	2000x300x300	22	


	Grijani mostić Heated single shelf for tables Подогреваемый мостик	MG-06	600x300x300	8	
		MG-08	800x300x300	10	
		MG-10	1000x300x300	12	
		MG-12	1200x300x300	14	
		MG-14	1400x300x300	16	
		MG-16	1600x300x300	18	
		MG-18	1800x300x300	20	
		MG-20	2000x300x300	22	

	Stol sa krilnim vratima i središnjom policom Table cupboard with double hinged door and middle shelf Буфет с двойной дверцей и средней полкой	NPKV-8	800x700x850	50	0,48
		NPKV-8-6	800x600x850	48	0,41


	Stol sa krilnim vratima, središnjom policom i zaštitom zida Table cupboard with double hinged door, middle shelf and upstand Стол с двойной дверцей, средней полкой и бортиком	NPKV-8A	800x700x850	50	0,48
		NPKV-8A-6	800x600x850	48	0,41

PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (mm) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---	----	----

STOLOVI ZA ČIŠĆENJE POVRĆA, RIBE I MESA/VEGETABLE, FISH AND MEAT PREPARATION TABLE/РАБОЧИЙ СТОЛ ДЛЯ ЧИСТКИ ОВОЩЕЙ, РЫБЫ И МЯСА


	Radni stol za čišćenje povrća, ribe i mesa s jednim koritom, koterm radnom površinom i rupom za otpatke Vegetable, fish and meat preparation table with 1 bowl, polyethylene work top and hole for rubbish Рабочий стол для чистки овощей, рыбы и мяса с одним сосудом, котерм рабочей поверхностью и отверстием для отходов	TR-120	1200x700x850		0,71
		TR-130	1300x700x850		0,77
		TR-140	1400x700x850		0,83
		TR-150	1500x700x850		0,89
		TR-160	1600x700x850		0,95
		TR-180	1800x700x850		1,07
		TR-120-6	1200x600x850		0,61
		TR-130-6	1300x600x850		0,66
		TR-140-6	1400x600x850		0,71
		TR-150-6	1500x600x850		0,77
		TR-160-6	1600x600x850		0,82
		TR-180-6	1800x600x850		0,92


PANJ ZA MESO/CHOPPING BLOCK/КОЛОДА ДЛЯ РУБКИ МЯСА


	Panj za meso sa koterm radnom površinom i donjom policom Chopping block Колода для рубки мяса с котерм рабочей поверхностью и нижней полкой	TM-050	500x700x850	48	0,3
		TM-060	600x700x850	56	0,36
		TM-070	700x700x850	64	0,42
		TM-080	800x700x850	72	0,48
		TM-090	900x700x850	80	0,54
		TM-100	1000x700x850	88	0,6
		TM-050-6	500x600x850	42	0,26
		TM-060-6	600x600x850	49	0,31
		TM-070-6	700x600x850	56	0,36
		TM-080-6	800x600x850	63	0,41
		TM-090-6	900x600x850	70	0,46
		TM-100-6	1000x600x850	77	0,51


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (mm) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---	----	----

STOLOVI ZA CIJEĐENJE/ DRAINING TABLES/Дренажующий стол


	Stol za cijedenje sa donjom policom Draining table with undershelf Дренажующий стол с нижней полкой	MC-07	700x700x850	39	0,42
		MC-08	800x700x850	49	0,48
		MC-09	900x700x850	53	0,54
		MC-10	1000x700x850	56	0,6
		MC-11	1100x700x850	59	0,63
		MC-12	1200x700x850	62	0,71
		MC-13	1300x700x850	64	0,77
		MC-14	1400x700x850	67	0,83
		MC-15	1500x700x850	70	0,89
		MC-16	1600x700x850	73	0,95
		MC-17	1700x700x850	76	1,01
		MC-18	1800x700x850	79	1,07
		MC-19	1900x700x850	82	1,13
		MC-20	2000x700x850	86	1,19
		MC-08-6	800x600x850	49	0,41
		MC-10-6	1000x600x850	56	0,51
		MC-12-6	1200x600x850	62	0,61
		MC-14-6	1400x600x850	67	0,71
		MC-16-6	1600x600x850	73	0,82
		MC-18-6	1800x600x850	79	0,92
		MC-20-6	2000x600x850	86	1,02

	Stol za cijedenje sa donjom policom i zaštitom zida Draining table with undershelf and upstand Дренажующий стол с нижней полкой и бортиком	MC-07-A	700x700x850	39	0,42
		MC-08-A	800x700x850	49	0,48
		MC-09-A	900x700x850	53	0,54
		MC-10-A	1000x700x850	56	0,6
		MC-11-A	1100x700x850	59	0,63
		MC-12-A	1200x700x850	62	0,71
		MC-13-A	1300x700x850	64	0,77
		MC-14-A	1400x700x850	67	0,83
		MC-15-A	1500x700x850	70	0,89
		MC-16-A	1600x700x850	73	0,95
		MC-17-A	1700x700x850	76	1,01
		MC-18-A	1800x700x850	79	1,07
		MC-19-A	1900x700x850	82	1,13
		MC-20-A	2000x700x850	86	1,19
		MC-08-6A	800x600x850	49	0,41
		MC-10-6A	1000x600x850	56	0,51
		MC-12-6A	1200x600x850	62	0,61
		MC-14-6A	1400x600x850	67	0,71
		MC-16-6A	1600x600x850	73	0,82
		MC-18-6A	1800x600x850	79	0,92
		MC-20-6A	2000x600x850	86	1,02

PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Kutni stol za cijedenje sa donjom policom Corner draining table with undershelf Угловой дренарующий стол с нижней полкой	MCN/070	700x700x850	22	0,42


	Kutni stol za cijedenje sa donjom policom i 2 zaštite zida Corner draining table with undershelf and upstand Угловой дренарующий стол с нижней полкой и два бортика	MCN/070A	700x700x850	22	0,42
---	---	----------	-------------	----	------


DODATNI ELEMENTI ZA OTVORENE RADNE STOLOVE/ACCESSORIES/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


	Perforirano lažno dno Perforated fake bottom	IP0045	400x400		
		IP0046	500x400		
	Перфорированное ложное дно	IP0047	500x500		
		IP0048	600x500		


	Preljevna cijev Overflow pipe Сливная труба	TF/25	h=250		
--	---	-------	-------	--	--


SUDOPERI OTVORENI/SINK UNITS/РАКОВИНЫ - LINE 700


	Jednodjelni sudoper, otvoreni 1-Bowl sink unit Моноблочная раковина, открытая	L/060	600x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	26	0,36
---	---	-------	---	----	------











	Jednodjelni sudoper, otvoreni 1-Bowl sink unit Моноблочная раковина, открытая	L/070	700x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	28	0,42
---	---	-------	---	----	------











	Jednodjelni sudoper, otvoreni 1-Bowl sink unit Моноблочная раковина, открытая	L/080	800x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	30	0,48
---	---	-------	---	----	------










	Jednodjelni sudoper, otvoreni, korito desno 1-Bowl sink unit, right bowl Моноблочная раковина, открытая, углубление справа	L/100	1000x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	38	0,6
---	--	-------	--	----	-----










	Jednodjelni sudoper otvoreni, korito lijevo 1-Bowl sink unit, left bowl Моноблочная раковина, открытая, углубление слева	L/101	1000x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	38	0,6
---	--	-------	--	----	-----










	Dvodjelni sudoper, otvoreni 2-Bowl sink unit Двойная раковина, открытая	L/102	1000x700x850 korito/bowl/Ёмкость 400x500x300	42	0,6
---	---	-------	--	----	-----









PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Jednodjelni sudoper, otvoreni, korito desno 1-Bowl sink unit, right bowl Моноблочная раковина, открытая, углубление справа	L/120	1200x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	46	0,71
	Jednodjelni sudoper, otvoreni, korito lijevo 1-Bowl sink unit, left bowl Моноблочная раковина, открытая, углубление слева	L/121	1200x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	46	0,71
	Dvodjelni sudoper, otvoreni 2-Bowl sink unit Двойная раковина, открытая	L/122	1200x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	51	0,71
	Jednodjelni sudoper, otvoreni 1-Bowl sink unit Моноблочная раковина, открытая	L/125	1200x700x850 korito/bowl/Ёмкость 1060x500x350	46	0,71
	Jednodjelni sudoper, otvoreni, korito desno 1-Bowl sink unit, right bowl Двойная раковина, открытая, углубление справа	L/140	1400x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	54	0,83
	Jednodjelni sudoper, otvoreni, korito lijevo 1-Bowl sink unit, left bowl Двойная раковина, открытая, углубление слева	L/141	1400x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	54	0,83
	Dvodjelni sudoper, otvoreni, korita desno 2-Bowl sink unit, right bowl Двойная раковина, открытая, углубление справа	L/143	1400x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	54	0,83
	Dvodjelni sudoper, otvoreni, korita lijevo 2-Bowl sink unit, left bowl Двойная раковина, открытая, углубления слева	L/144	1400x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	54	0,83
	Dvodjelni sudoper, otvoreni 2-Bowl sink unit Двойная раковина, открытая	L/142	1400x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	54	0,83
	Jednodjelni sudoper, otvoreni 1-Bowl sink unit Моноблочная раковина, открытая	L/145	1400x700x850 korito/bowl/Ёмкость 1160x500x350	54	0,83









PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Jednodjelni sudoper, otvoreni, korito lijevo 1-Bowl sink unit, left bowl Моноблочная раковина, открытая, углубление слева	L/163	1600x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	54	0,95
	Jednodjelni sudoper, otvoreni, korito desno 1-Bowl sink unit, right bowl Моноблочная раковина, открытая, углубление справа	L/164	1600x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	54	0,95
	Dvodjelni sudoper. Otvoreni, korita desno 2-Bowl sink unit, right bowl Двойная раковина, открытая, углубления справа	L/160	1600x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	60	0,95
	Dvodjelni sudoper, otvoreni, korita lijevo 2-Bowl sink unit, left bowl Двойная раковина, открытая, углубления слева	L/161	1600x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	60	0,95
	Dvodjelni sudoper, otvoreni 2-Bowl sink unit Двойная раковина, открытая	L/162	1600x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	60	0,95
	Jednodjelni sudoper, otvoreni 1-Bowl sink unit Моноблочная раковина	L/165	1600x700x850 korito/bowl/Ёмкость 1360x500x350	60	0,95
	Dvodjelni sudoper, otvoreni, korita desno 2-Bowl sink unit, right bowl Двойная раковина, открытая, углубления справа	L/180	1800x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	68	1,07
	Dvodjelni sudoper, otvoreni, korita lijevo 2-Bowl sink unit, left bowl Двойная раковина, открытая, углубления слева	L/181	1800x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	68	1,07
	Dvodjelni sudoper, otvoreni, korita u sredini 2-Bowl sink unit, middle bowl Двойная раковина, открытая, углубления по середине	L/182	1800x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	76	1,07
	Dvodjelni sudoper, otvoreni 2-Bowl sink unit Двойная раковина, открытая	L/183	1800x700x850 korito/bowl/Ёмкость 800x500x300	68	1,07







PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Trodjelni sudoper, otvoreni, korita u sredini 3-Bowl sink unit Тройная раковина, открытая, углубления по середине	L/184	1800x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	76	1,07
	Dvodjelni sudoper, otvoreni, korita desno 2-Bowl sink unit, right bowl Двойная раковина, открытая, углубления справа	L/200	2000x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	76	1,19
	Dvodjelni sudoper, otvoreni, korita lijevo 2-Bowl sink unit, left bowl Двойная раковина, открытая, углубления слева	L/201	2000x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	76	1,19
	Dvodjelni sudoper, otvoreni, korita u sredini 2-Bowl sink unit, middle bowl Двойная раковина, открытая, углубления по середине	L/204	2000x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	92	1,19
	Dvodjelni sudoper, otvoreni 2-Bowl sink unit Двойная раковина, открытая	L/205	2000x700x850 korito/bowl/Ёмкость 800x500x300	92	1,19
	Donja polica Undershelf Нижняя полка	RF/06	600x650		
		RF/07	700x650		
		RF/08	800x650		
		RF/10	1000x650		
		RF/12	1200x650		
		RF/14	1400x650		
		RF/16	1600x650		
		RF/18	1800x650		
		RF/20	2000x650		
SUDOPERI OTVORENI /SINK UNITS /РАКОВИНЫ - LINE 600					
	Jednodjelni sudoper otvoreni 1-bowl sink unit моноблочная раковина, открытая	L/060-6	600x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	28	0,31
	Jednodjelni sudoper otvoreni 1-Bowl sink unit Моноблочная раковина, открытая	L/070-6	700x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	30	0,36
	Jednodjelni sudoper otvoreni 1-Bowl sink unit Моноблочная раковина, открытая	L/080-6	800x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	32	0,41


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Jednodjelni sudoper otvoreni, korito desno 1-Bowl sink unit, right bowl Моноблочная раковина, открытая, углубление справа	L/100-6	1000x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	34	0,51
	Jednodjelni sudoper otvoreni, korito lijevo 1-Bowl sink unit, left bowl Моноблочная раковина, открытая, углубление слева	L/101-6	1000x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	34	0,51
	Dvodjelni sudoper otvoreni 2-Bowl sink unit Двойная раковина, открытая	L/102-6	1000x600x850 korito/bowl/Ёмкость 400x400x250	34	0,51
	Jednodjelni sudoper otvoreni, korito desno 1-Bowl sink unit, right bowl Моноблочная раковина, открытая, углубление справа	L/120-6	1200x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	40	0,61
	Jednodjelni sudoper otvoreni, korito lijevo 1-Bowl sink unit, left bowl Моноблочная раковина, открытая, углубление слева	L/121-6	1200x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	40	0,61
	Dvodjelni sudoper otvoreni 2-Bowl sink unit Двойная раковина, открытая	L/122-6	1200x600x850 korito/bowl/Ёмкость 400x400x250	40	0,61
	Jednodjelni sudoper otvoreni, korito desno 1-Bowl sink unit, right bowl Моноблочная раковина, открытая, углубление справа	L/143-6	1400x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	48	0,71
	Jednodjelni sudoper otvoreni, korito lijevo 1-Bowl sink unit, left bowl Моноблочная раковина, открытая, углубление слева	L/144-6	1400x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	48	0,71
	Dvodjelni sudoper otvoreni, korita desno 2-Bowl sink unit, right bowl Двойная раковина, открытая, углубления справа	L/140-6	1400x600x850 korito/bowl/Ёмкость 400x400x250	48	0,71


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Dvodjelni sudoper otvoreni, korita lijevo 2-Bowl sink unit, left bowl Двойная раковина, открытая, углубления слева	L/141-6	1400x600x850 korito/bowl/Ёмкость 400x400x250	48	0,71
	Dvodjelni sudoper otvoreni 2-Bowl sink unit Двойная раковина, открытая	L/142-6	1400x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	48	0,71
	Jednodjelni sudoper otvoreni 1-Bowl sink unit Моноблочная раковина, открытая	L/145-6	1400x600x850 korito/bowl/Ёмкость 1140x500x250	48	0,71
	Dvodjelni sudoper otvoreni, korita desno 2-Bowl sink unit, right bowl Двойная раковина, открытая, углубления справа	L/160-6	1600x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	55	0,81
	Dvodjelni sudoper otvoreni, korita lijevo 2-Bowl sink unit, left bowl Двойная раковина, открытая, углубления слева	L/161-6	1600x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	55	0,81
	Dvodjelni sudoper otvoreni 2-Bowl sink unit Двойная раковина, открытая	L/163-6	1600x600x850 korito/bowl/Ёмкость 600x400x250	55	0,81
	Jednodjelni sudoper otvoreni 1-Bowl sink unit Моноблочная раковина, открытая	L/164-6	1600x600x850 korito/bowl/Ёмкость 1360x400x250	55	0,81
	Dvodjelni sudoper otvoreni, korita desno 2-Bowl sink unit, right bowl Двойная раковина, открытая, углубления справа	L/180-6	1800x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	60	0,92
	Dvodjelni sudoper otvoreni, korita lijevo 2-Bowl sink unit, left bowl Двойная раковина, открытая, углубления слева	L/181-6	1800x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	60	0,92

PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Dvodjelni sudoper otvoreni, korita u sredini 2-Bowl sink unit, middle bowl Двойная раковина, открытая, углубления по середине	L/182-6	1800x600x850 korito/bowl/Ёмкость 400x400x250	60	0,92
	Dvodjelni sudoper otvoreni 2-Bowl sink unit Двойная раковина, открытая	LP183-6	1800x600x850 korito/bowl/Ёмкость 800x400x250	60	0,92
	Dvodjelni sudoper otvoreni, korita desno 2-Bowl sink unit, right bowl Двойная раковина, открытая, углубления справа	L/200-6	2000x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	67	1,02
	Dvodjelni sudoper otvoreni, korita lijevo 2-Bowl sink unit, left bowl Двойная раковина, открытая, углубления слева	L/201-6	2000x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	67	1,02
	Dvodjelni sudoper otvoreni, korita u sredini 2-Bowl sink unit, middle bowl Двойная раковина, открытая, углубления по середине	L/202-6	2000x600x850 korito/bowl/Ёмкость 400x400x250	67	1,02
	Dvodjelni sudoper otvoreni 2-Bowl sink unit Двойная раковина, открытая	LP/203-6	2000x600x850 korito/bowl/Ёмкость 800x400x250	67	1,02
	Donja polica Undershelf Нижняя полка	RF/06-6 RF/07-6 RF/08-6 RF/10-6 RF/12-6 RF/14-6 RF/16-6 RF/18-6 RF/20-6	600x550 700x550 800x550 1000x550 1200x550 1400x550 1600x550 1800x550 2000x550		
SUDOPER ZATVORENI /SINK CUPBOARDS /РАКОВИНЫ ЗА КРЫТИЕ - LINE 700					
	Jednodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima, korito desno 1-Bowl sink cupboard with sliding door, right bowl Моноблочная раковина, с задвижной дверцей, углубление справа	LA/100	1000x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	62	0,6


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Jednodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima, korito lijevo 1-Bowl sink cupboard with sliding door, left bowl Моноблочная раковина, с задвигной дверцей, углубление слева	LA/101	1000x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	62	0,6
	Jednodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima, korito desno 1-Bowl sink cupboard with sliding door, right bowl Моноблочная раковина, с задвигной дверцей, углубление справа	LA/120	1200x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	74	0,71
	Jednodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima, korito lijevo 1-Bowl sink cupboard with sliding door, left bowl Моноблочная раковина, с задвигной дверцей, углубление справа	LA/121	1200x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	74	0,71
	Dvodjelni sudoper , zatvoren kliznim vratima 2-Bowl sink cupboard with sliding door Двойная раковина, с задвигной дверцей	LA/122	1200x700x50 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	78	0,83
	Jednodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima 1-Bowl sink cupboard with sliding door Моноблочная раковина, с задвигной дверцей	LA/125	1200x700x850 korito/bowl/Ёмкость 1060x500x350	74	0,71
	Jednodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima, korito desno 1-Bowl sink cupboard with sliding door, right bowl Моноблочная раковина, с задвигной дверцей, углубление справа	LA/140	1400x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	86	0,83
	Jednodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima, korito lijevo 1-Bowl sink cupboard with sliding door, left bowl Моноблочная раковина, с задвигной дверцей, углубление слева	LA/141	1400x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	86	0,83
	Dvodjelni sudoper , zatvoren kliznim vratima 2-Bowl sink cupboard with sliding door Двойная раковина, с задвигной дверцей	LA/142	1400x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	86	0,83


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Jednodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima 1-Bowl sink cupboard with sliding door Моноблочная раковина, с задвижной дверцей	LA/145	1400x700x850 korito/bowl/Ёмкость 1160x500x350	86	0,83
	Dvodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima, korita desno 2-Bowl sink cupboard with sliding door, right bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления справа	LA/160	1600x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	98	0,95
	Dvodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima, korita lijevo 2-Bowl sink cupboard with sliding door, left bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления слева	LA/161	1600x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	98	0,95
	Dvodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima 2-Bowl sink cupboard with sliding door Двойная раковина, с задвижной дверцей	LA/162	1600x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	98	0,95
	Jednodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima 1-Bowl sink cupboard with sliding door Моноблочная раковина, с задвижной дверцей	LA/165	1600x700x850 korito/bowl/Ёмкость 1360x500x350	98	0,95
	Dvodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima, korita desno 2-Bowl sink cupboard with sliding door, right bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления справа	LA/180	1800x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	110	1,07
	Dvodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima, korita lijevo 2-Bowl sink cupboard with sliding door, left bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления слева	LA/181	1800x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	110	1,07
	Dvodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima, korita desno 2-Bowl sink cupboard with sliding door, right bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления справа	LA/200	2000x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	123	1,19
	Dvodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima, korita lijevo 2-Bowl sink cupboard with sliding door, left bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления слева	LA/201	2000x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	123	1,19


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Dvodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima, korita u sredini 2-Bowl sink cupboard with sliding door, middle bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления по середине	LA/202	2000x700x850 korito/bowl/Ёмкость 500x500x300	123	1,19


	Dvodjelni sudoper, zatvoren kliznim vratima, korita u sredini 2-Bowl sink cupboard with sliding door, middle bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления по середине	LA/240	2000x700x850 korito/bowl/Ёмкость 600x500x300	148	1,19
---	---	--------	--	-----	------


SUDOPER ZATvoreNI/SINK CUPBOARDS/РАКОВИНЫ ЗАКРЫТЫЕ - LINE 600

	Jednodjelni sudoper zatvoren kliznim vratima, korito desno 1-Bowl sink cupboard with sliding door, right bowl Моноблочная раковина, с задвижной дверцей, углубление справа	LA/100-6	1000x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	54	0,51
---	--	----------	--	----	------


	Jednodjelni sudoper zatvoren kliznim vratima, korito lijevo 1-Bowl sink cupboard with sliding door, left bowl Моноблочная раковина, с задвижной дверцей, углубление слева	LA/101-6	1000x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	54	0,51
---	---	----------	--	----	------


	Dvodjelni sudoper zatvoren kliznim vratima 2-Bowl sink cupboard with sliding door Двойная раковина, с задвижной дверцей	LA/102-6	1000x600x850 korito/bowl/Ёмкость 400x400x250	54	0,51
---	--	----------	--	----	------

	Jednodjelni sudoper zatvoren kliznim vratima, korito desno 1-Bowl sink cupboard with sliding door, right bowl Моноблочная раковина, с задвижной дверцей, углубление справа	LA/120-6	1200x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	65	0,61
---	--	----------	--	----	------


	Jednodjelni sudoper zatvoren kliznim vratima, korito lijevo 1-Bowl sink cupboard with sliding door, left bowl Моноблочная раковина, с задвижной дверцей, углубление слева	LA/121-6	1200x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	65	0,61
---	---	----------	--	----	------


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Dvodjelni sudoper zatvoren kliznim vratima 2-Bowl sink cupboard with sliding door Двойная раковина, с задвижной дверцей	LA/122-6	1200x600x850 korito/bowl/Ёмкость 400x400x250	65	0,61
	Dvodjelni sudoper zatvoren kliznim vratima, korita desno 2-Bowl sink cupboard with sliding door, right bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления справа	LA/140-6	1400x600x850 korito/bowl/Ёмкость 400x400x250	77	0,71
	Dvodjelni sudoper zatvoren kliznim vratima, korita lijevo 2-Bowl sink cupboard with sliding door, left bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления слева	LA/141-6	1400x600x850 korito/bowl/Ёмкость 400x400x250	77	0,71
	Dvodjelni sudoper zatvoren kliznim vratima, korita desno 2-Bowl sink cupboard with sliding door, right bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления справа	LA/160-6	1600x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	87	0,82
	Dvodjelni sudoper zatvoren kliznim vratima, korita lijevo 2-Bowl sink cupboard with sliding door, left bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления слева	LA/161-6	1600x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	87	0,82
	Dvodjelni sudoper zatvoren kliznim vratima, korita desno 2-Bowl sink cupboard with sliding door, right bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления справа	LA/180-6	1800x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	95	0,92
	Dvodjelni sudoper zatvoren kliznim vratima, korita lijevo 2-Bowl sink cupboard with sliding door, left bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления слева	LA/181-6	1800x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	95	0,92
	Dvodjelni sudoper zatvoren kliznim vratima, korita desno 2-Bowl sink cupboard with sliding door, right bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления справа	LA/200-6	2000x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	107	1,02


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Dvodjelni sudoper zatvoren kliznim vratima, korita lijevo 2-Bowl sink cupboard with sliding door, left bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления слева	LA/201-6	2000x600x850 korito/bowl/Ёмкость 500x400x250	107	1,02

	Dvodjelni sudoper zatvoren kliznim vratima, korita u sredini 2-Bowl sink cupboard with sliding door, middle bowl Двойная раковина, с задвижной дверцей, углубления по середине	LA/202-6	2000x600x850 korito/bowl/Ёмкость 400x400x250	107	1,02
---	--	----------	--	-----	------


SANITARNI UMIVAONICI/WASHBOWLS/РАКОВИНЫ САНИТАРНЫЕ


	Sanitarni umivaonik , zidni Washbowl for wall fixing Санитарная раковина, настенная	IP0029	480x360x520	10	0,09
---	--	--------	-------------	----	------


	Sanitarni umivaonik , zidni Washbowl for wall fixing Санитарная раковина, настенная	IP0067	400x400		
--	--	--------	---------	--	--

	Izljevno korito s umivaonikom Combined washbowl Комбинированная раковина	IP0040	500x700x950	50	0,33
---	--	--------	-------------	----	------

VIŠEĆI ORMARIĆI/WALL CUPBOARDS/НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ

	Otvoreni viseći ormarić sa središnjom policom Open wall cupboard with shelf Открытый настенный шкаф с средней полкой	APV/08	800x400x650	12	0,21
		APV/10	1000x400x650	16	0,26
		APV/12	1200x400x650	25	0,31
		APV/14	1400x400x650	30	0,36
		APV/16	1600x400x650	34	0,42

	Zatvoreni viseći ormarić sa kliznim vratima i središnjom policom Wall cupboard with sliding door and middle shelf Закрытый настенный шкаф с сдвижной дверцей и средней полкой	AP/10	1000x400x650	26	0,26
		AP/12	1200x400x650	37	0,31
		AP/14	1400x400x650	43	0,36
		AP/16	1600x400x650	50	0,42

	Zatvoreni viseći ormarić sa kliznim vratima i perforiranim policama za cijeđenje Wall cupboard drainer with sliding door Закрытый настенный шкаф с сдвижной дверцей и перфорированными полками для отцеживания	APG/10	1000x400x650	26	0,26
		APG/12	1200x400x650	37	0,31
		APG/14	1400x400x650	43	0,36
		APG/16	1600x400x650	50	0,42

PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---	----	----

KONZOLNE POLICE/SHELVES/ПОЛКИ


	Jednoetažna konzolna polica, sa dva "I" nosača Solid wall-mounted shelf Настенная полка с два "I" носителя	KO-070	700x350x50	6	
		KO-080	800x350x50	6	
		KO-090	900x350x50	7	
		KO-100	1000x350x50	7	
		KO-110	1100x350x50	8	
		KO-120	1200x350x50	8	
		KO-130	1300x350x50	9	
		KO-140	1400x350x50	10	
		KO-150	1500x350x50	10	
		KO-160	1600x350x50	11	
		KO-170	1700x350x50	11	
		KO-180	1800x350x50	12	
		KO-190	1900x350x50	12	
		KO-200	2000x350x50	13	


	Jednoetažna polica za cijedenje, desna, sa "I" nosačima Perforated wall-mounted shelf, right Настенная полка для одцеживания с два "I" носителя	KOC-07D	700x350x50	8	
		KOC-08D	800x350x50	9	
		KOC-09D	900x350x50	10	
		KOC-10D	1000x350x50	11	
		KOC-11D	1100x350x50	12	
		KOC-12D	1200x350x50	13	
		KOC-13D	1300x350x50	14	
		KOC-14D	1400x350x50	15	
		KOC-15D	1500x350x50	16	
		KOC-16D	1600x350x50	17	
		KOC-17D	1700x350x50	18	
		KOC-18D	1800x350x50	19	
		KOC-19D	1900x350x50	20	
		KOC-20D	2000x350x50	21	


	Jednoetažna polica za cijedenje, lijeva, sa "I" nosačima Perforated wall-mounted shelf, left Настенная полка для одцеживания с два "I" носителя, левого исполнения	KOC-07L	700x350x50	8	
		KOC-08L	800x350x50	9	
		KOC-09L	900x350x50	10	
		KOC-10L	1000x350x50	11	
		KOC-11L	1100x350x50	12	
		KOC-12L	1200x350x50	13	
		KOC-13L	1300x350x50	14	
		KOC-14L	1400x350x50	15	
		KOC-15L	1500x350x50	16	
		KOC-16L	1600x350x50	17	
		KOC-17L	1700x350x50	18	
		KOC-18L	1800x350x50	19	
		KOC-19L	1900x350x50	20	
		KOC-20L	2000x350x50	21	


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---	----	----

REGALI/SHELVING/ СТЕЛЛАЖИ

	Četveroetažni regal-regulirajuće police Solid shelving with four shelves - regulating shelves Стеллаж с 4 полки - регулирующие полки Četveroetažni regal-regulirajuće police Solid shelving with four shelves - regulating shelves Стеллаж с 4 полки - регулирующие полки	R74-6	600x700x1700	24	0,71
		R74-7	700x700x1700	27	0,83
		R74-8	800x700x1700	29	0,95
		R74-9	900x700x1700	31	1,07
		R74-10	1000x700x1700	34	1,19
		R74-11	1100x700x1700	37	1,31
		R74-12	1200x700x1700	39	1,43
		R74-13	1300x700x1700	42	1,55
		R74-14	1400x700x1700	44	1,67
		R74-15	1500x700x1700	47	1,79
		R64-6	600x600x1700	22	0,61
		R64-7	700x600x1700	25	0,71
		R64-8	800x600x1700	27	0,81
		R64-9	900x600x1700	29	0,92
		R64-10	1000x600x1700	31	1,02
		R64-11	1100x600x1700	34	1,12
		R64-12	1200x600x1700	36	1,22
		R64-13	1300x600x1700	38	1,33
		R64-14	1400x600x1700	41	1,43
		R64-15	1500x600x1700	43	1,53

	Četveroetažni regal-perforirane regulirajuće police Perforated shelving with four shelves - regulating shelves Стеллаж с 4 полки - регулирующие полки	R74P-6	600x700x1700	24	0,71
		R74P-7	700x700x1700	27	0,83
		R74P-8	800x700x1700	29	0,95
		R74P-9	900x700x1700	31	1,07
		R74P-10	1000x700x1700	34	1,19
		R74P-11	1100x700x1700	37	1,31
		R74P-12	1200x700x1700	39	1,43
		R74P-13	1300x700x1700	42	1,55
		R74P-14	1400x700x1700	44	1,67
		R74P-15	1500x700x1700	47	1,79
		R64P-6	600x600x1700	22	0,61
		R64P-7	700x600x1700	25	0,71
		R64P-8	800x600x1700	27	0,81
		R64P-9	900x600x1700	29	0,92
		R64P-10	1000x600x1700	31	1,02
		R64P-11	1100x600x1700	34	1,12
		R64P-12	1200x600x1700	36	1,22
		R64P-13	1300x600x1700	38	1,33
		R64P-14	1400x600x1700	41	1,43
		R64P-15	1500x600x1700	43	1,53

PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (mm) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Peteroetažni regali-regulirajuće police Solid shelving with five shelves - regulating shelves Стеллаж с 5 полки - регулирующие полки	R75-6	600x700x2000	29	0,84
		R75-7	700x700x2000	32	0,98
		R75-8	800x700x2000	35	1,12
		R75-9	900x700x2000	38	1,26
		R75-10	1000x700x2000	42	1,4
		R75-11	1100x700x2000	45	1,54
		R75-12	1200x700x2000	48	1,68
		R75-13	1300x700x2000	51	1,82
		R75-14	1400x700x2000	54	1,96
		R75-15	1500x700x2000	57	2,1
		R65-6	600x600x2000	27	0,72
		R65-7	700x600x2000	30	0,84
		R65-8	800x600x2000	32	0,96
		R65-9	900x600x2000	35	1,08
		R65-10	1000x600x2000	38	1,2
		R65-11	1100x600x2000	41	1,32
		R65-12	1200x600x2000	44	1,44
		R65-13	1300x600x2000	47	1,56
		R65-14	1400x600x2000	50	1,68
		R65-15	1500x600x2000	52	1,8

	Peteroetažni regal-perforirane regulirajuće police Perforated shelving with five shelves - regulating shelves Стеллаж с 5 полки - регулирующие полки	R75P-6	600x700x2000	29	0,84
		R75P-7	700x700x2000	32	0,98
		R75P-8	800x700x2000	35	1,12
		R75P-9	900x700x2000	38	1,26
		R75P-10	1000x700x2000	42	1,4
		R75P-11	1100x700x2000	45	1,54
		R75P-12	1200x700x2000	48	1,68
		R75P-13	1300x700x2000	51	1,82
		R75P-14	1400x700x2000	54	1,96
		R75P-15	1500x700x2000	57	2,1
		R65P-6	600x600x2000	27	0,72
		R65P-7	700x600x2000	30	0,84
		R65P-8	800x600x2000	32	0,96
		R65P-9	900x600x2000	35	1,08
		R65P-10	1000x600x2000	38	1,2
		R65P-11	1100x600x2000	41	1,32
		R65P-12	1200x600x2000	44	1,44
		R65P-13	1300x600x2000	47	1,56
		R65P-14	1400x600x2000	50	1,68
		R65P-15	1500x600x2000	52	1,8

PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---	----	----

DODATNE OBLOGE ZA REGALE /ACCESSORIES/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ СТЕЛЛАЖЕЙ


	Bočna obloga regala 1700 Shelf side panel 1700 Боковая панель стеллажа 1700	BO-64/17 BO-74/17	583x1500 683x1500	8 9	
---	---	----------------------	----------------------	--------	--


	Bočna obloga regala 2000 Shelf side panel 2000 Боковая панель стеллажа 2000	BO-65/20 BO-75/20	530x1838 630x1838	9 11	
---	---	----------------------	----------------------	---------	--


	Stražnja obloga regala 1700 Shelf back panel 1700 Задняя панель стеллажа 1700	SO-6/17	583x1500	9	
		SO-7/17	683x1500	10	
		SO-8/17	783x1500	11	
		SO-9/17	883x1500	12	
		SO-10/17	983x1500	14	
		SO-11/17	1083x1500	15	
		SO-12/17	1183x1500	16	
		SO-13/17	1283x1500	18	
		SO-14/17	1383x1500	19	
		SO-15/17	1483x1500	20	


	Stražnja obloga regala 2000 Shelf back panel 2000 Задняя панель стеллажа 2000	SO-6/20	583x1800	10	
		SO-7/20	683x1800	12	
		SO-8/20	783x1800	13	
		SO-9/20	883x1800	14	
		SO-10/20	983x1800	16	
		SO-11/20	1083x1800	17	
		SO-12/20	1183x1800	18	
		SO-13/20	1283x1800	20	
		SO-14/20	1383x1800	21	
		SO-15/20	1483x1800	22	

ORMARI/CUPBOARDS/ШКАФЫ


	Ormar s jednokrlnim vratima i tri police Cupboard with hinged door and three shelves Шкаф с распашной дверью и три полки	TAB/60-6 TAB/60	600x600x2000 600x700x2000		0,72 0,84
---	--	--------------------	------------------------------	--	--------------

	Ormar s dvokrlnim vratima i tri police Cupboard with hinged door and three shelves Шкаф с распашными дверями и три полки	TAB/80-6 TAB/80	800x600x2000 800x700x2000		0,96 1,12
---	--	--------------------	------------------------------	--	--------------


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (mm) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Ormar s kliznim vratima i tri police Cupboard with slide door and three shelves Шкаф с раздвижными дверями и три полки	ATS/100-6	1000x600x2000	85	1,2
		ATS/120-6	1200x600x2000	98	1,44
		ATS/140-6	1400x600x2000	118	1,68
		ATS/160-6	1600x600x2000	131	1,92
		ATS/180-6	1800x600x2000	146	2,16
		ATS/200-6	2000x600x2000	160	2,4

	Ormar s kliznim vratima i tri police Cupboard with slide door and three shelves Шкаф с раздвижными дверями и три полки	ATS/100	1000x700x2000	130	1,4
		ATS/120	1200x700x2000	145	1,68
		ATS/140	1400x700x2000	165	1,96
		ATS/160	1600x700x2000	180	2,24
		ATS/180	1800x700x2000	195	2,52
		ATS/200	2000x700x2000	210	2,8

KOLICA/TROLLEYS/ТЕЛЕЖКИ


	Dvoetažna servisna kolica - inox	IP0017	800x500x935	19	0,37
	Two-tier trolley - inox Двухэтажная тележка - нерж.	IP0021	1000x500x935	22	0,47


	Troetažna servisna kolica-inox	IP0018	800x500x935		0,37
	Three-tier trolley - inox Трёхэтажная тележка - нерж.	IP0022	1000x500x935		0,47


	Jednoetažna transportna kolica- inox	IP0066	600x600x870		0,31
	Commodity trolley - inox Одноэтажная тележка - нерж.	IP0065	1000x600x870		0,52


	Kolica za povrće 100l/ bazen Container trolley 100 l / container Тележка для овощей 100л/ сосуд	IP0059	600x500x600	25	0,18
---	--	--------	-------------	----	------


	Kolica za povrće 200l/ bazen Container trolley 200 l / container Тележка для овощей 200л/ сосуд	IP0060	800x600x750	35	0,36
---	--	--------	-------------	----	------


	Kolica za brašno Bin container trolley Тележка для муки	IP0007	395x610x725 115L	26	0,17
		IP0008	395x610x785 125L	28	0,19
		IP0009	395x700x725 135L	28	0,2
		IP0010	395x700x785 150L	30	0,22


	Kolica za otpatke Bin container trolley Ведро-тележка для отходов	IP0001	390x605		0,24
---	---	--------	---------	--	------


PRIPREMA PREPARATION ПОДГОТОВКА	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3
	Kolica za otpatke Pedal wastebin on wheels Ведро-тележка для отходов	IP0004	390x605		0,24

	Kolica za otpatke Dustbin on wheels Ведро-тележка для отходов	IP0003	450x685		0,31
---	---	--------	---------	--	------


	Kolica za otpatke Pedal wastebin on wheels Ведро-тележка для отходов	IP0006	450x685		0,31
---	--	--------	---------	--	------



	Podna podloška Bottom Напольное покрытие	PP/060	600x600x100	7	0,03
		PP/080	800x600x100	8	0,04
		PP/100	1000x600x100	10	0,06
		PP/120	1200x600x100	12	0,07


	Sanitarna pregrada za radnu površinu bez zaštite zida Sanitary wall panel Санитарная перегородка для рабочей поверхности без бортика	SP-60	600x500x20	5	
		SP-70	700x500x20	6	

	Sanitarna pregrada za radnu površinu sa zaštitom zida Sanitary wall panel with wall protection Санитарная перегородка для рабочей поверхности с бортиком	SP-60-ZZ	600x500x20	5	
		SP-70-ZZ	700x500x20	6	

PODNE REŠETKE/FLOOR GRIDS/НАПОЛЬНЫЕ РЕШЁТКИ


	Inox podna rešetka Inox floor grid Нерж. Напольная решётка	PR 30/30	300x300x150-odvod Ø 75		0,01
		PR 80/30	800x300x180-odvod Ø 110		0,04
		PR 120/30	1200x300x180-odvod Ø 110		0,06
		PR 160/30	1600x300x180-odvod Ø 110		0,09
		PR 200/30	2000x300x180-odvod Ø 110		0,11


GRIJANI STOLOVI HEATED CUPBOARDS СТОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (mm) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ KW
	Električni stol s jednostranim kliznim vratima i središnjom policom Radna površina 50 mm, kvadratni prednji rub Regulacijske nožice s mogućnošću regulacije 845 - 870 mm Jedan grijač i jedan ventilator Heated cupboard with sliding doors and middle shelf Work top 50 mm, square front edge Regulating feet with the possibility of regulation of 845-870 mm One heater and one ventilator Электрический стол с односторонней раздвижной дверцей и средней полкой Рабочая поверхность 50 мм, квадратный передний край Регулируемые ножки с возможностью регулировки 845-870мм Один нагреватель, один вентилятор	TAC/101	1000x700x850	78	0,60	2,2
		TAC/121	1200x700x850	90	0,71	2,2
		TAC/141	1400x700x850	102	0,83	2,2
		TAC/161	1600x700x850	116	0,95	2,2
		TAC/181	1800x700x850	127	1,07	2,2
		TAC/201	2000x700x850	138	1,19	2,2
		TAC/101-6	1000x600x850	72	0,51	2,2
		TAC/121-6	1200x600x850	83	0,61	2,2
		TAC/141-6	1400x600x850	93	0,71	2,2
		TAC/161-6	1600x600x850	108	0,82	2,2
		TAC/181-6	1800x600x850	118	0,92	2,2
		TAC/201-6	2000x600x850	128	1,02	2,2
	Električni stol s jednostranim kliznim vratima, središnjom policom i zaštitom zida Radna površina 50 mm, kvadratni prednji rub Regulacijske nožice s mogućnošću regulacije 845 - 870 mm Jedan grijač i jedan ventilator Heated cupboard with sliding doors, middle shelf and upstand Work top 50 mm, square front edge Regulating feet with the possibility of regulation of 845-870 mm One heater and one ventilator Электрический стол с односторонней раздвижной дверцей, средней полкой и бортиком Рабочая поверхность 50 мм, квадратный передний край Регулируемые ножки с возможностью регулировки 845-870мм Один нагреватель, один вентилятор	TAC/101A	1000x700x850	78	0,60	2,2
		TAC/121A	1200x700x850	90	0,71	2,2
		TAC/141A	1400x700x850	102	0,83	2,2
		TAC/161A	1600x700x850	116	0,95	2,2
		TAC/181A	1800x700x850	127	1,07	2,2
		TAC/201A	2000x700x850	138	1,19	2,2
		TAC/101-6A	1000x600x850	72	0,51	2,2
		TAC/121-6A	1200x600x850	83	0,61	2,2
		TAC/141-6A	1400x600x850	93	0,71	2,2
		TAC/161-6A	1600x600x850	108	0,82	2,2
		TAC/181-6A	1800x600x850	118	0,92	2,2
		TAC/201-6A	2000x600x850	128	1,02	2,2

GRIJANI STOLOVI HEATED CUPBOARDS СТОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	kg	m3	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ KW
	Električni stol s dvostranim kliznim vratima i središnjom policom	TAC/106	1000x700x850	81	0,60	2,2
	Radna površina 50 mm, kvadratni prednji rub	TAC/126	1200x700x850	93	0,71	2,2
	Regulacijske nožice s mogućnošću regulacije 845 - 870 mm	TAC/146	1400x700x850	105	0,83	2,2
	Jedan grijač i jedan ventilator	TAC/166	1600x700x850	121	0,95	2,2
	Heated cupboard with double sliding doors and middle shelf	TAC/186	1800x700x850	133	1,07	2,2
	Work top 50 mm, square front edge	TAC/206	2000x700x850	144	1,19	2,2
	Regulating feet with the possibility of regulation of 845-870 mm					
	One heater and one ventilator					
	Электрический стол с двухсторонней раздвижной дверцей и средней полкой	TAC/106-6	1000x600x850	81	0,51	2,2
	Рабочая поверхность 50 мм, квадратный передний край	TAC/126-6	1200x600x850	93	0,61	2,2
	Регулируемые ножки с возможностью регулировки 845-870мм	TAC/146-6	1400x600x850	105	0,71	2,2
	Один нагреватель, один вентилятор	TAC/166-6	1600x600x850	121	0,82	2,2
		TAC/186-6	1800x600x850	133	0,92	2,2
		TAC/206-6	2000x600x850	144	1,02	2,2


NAPE HOODS ВЫТЯЖКИ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	m3
--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	----


NAPE VARENE/WELDED HOODS/СВАРНЫЕ ВЫТЯЖКИ


	Zidna napa – inox uključeni mastolovci izrađeni po sistemu labirint limova, filteri, ispušt i pribor za ovjes Wall-mounted hood labyrinth sheet grease interceptors, filters, exhaust vent and mounting accessories included Настенная вытяжка – нерж включены лабиринтные жироуловители, фильтры, воздуховод и приспособления для подвешивания	NZL 10/7	1000x700x450	0,31
		NZL 12/7	1200x700x450	0,38
		NZL 14/7	1400x700x450	0,44
		NZL 16/7	1600x700x450	0,5
		NZL 18/7	1800x700x450	0,57
		NZL 20/7	2000x700x450	0,63
		NZL 22/7	2200x700x450	0,69
		NZL 24/7	2400x700x450	0,76
		NZL 26/7	2600x700x450	0,82
		NZL 28/7	2800x700x450	0,88
		NZL 30/7	3000x700x450	0,95


	Zidna napa – inox uključeni mastolovci izrađeni po sistemu labirint limova, filteri, ispušt i pribor za ovjes Wall-mounted hood labyrinth sheet grease interceptors, filters, exhaust vent and mounting accessories included Настенная вытяжка – нерж включены лабиринтные жироуловители, фильтры, воздуховод и приспособления для подвешивания	NZL 10/8	1000x800x450	0,36
		NZL 12/8	1200x800x450	0,38
		NZL 14/8	1400x800x450	0,5
		NZL 16/8	1600x800x450	0,58
		NZL 18/8	1800x800x450	0,65
		NZL 20/8	2000x800x450	0,72
		NZL 22/8	2200x800x450	0,79
		NZL 24/8	2400x800x450	0,86
		NZL 26/8	2600x800x450	0,94
		NZL 28/8	2800x800x450	1,01
		NZL 30/8	3000x800x450	1,08


	Zidna napa – inox uključeni mastolovci izrađeni po sistemu labirint limova, filteri, ispušt i pribor za ovjes Wall-mounted hood labyrinth sheet grease interceptors, filters, exhaust vent and mounting accessories included Настенная вытяжка – нерж включены лабиринтные жироуловители, фильтры, воздуховод и приспособления для подвешивания	NZL 10/9	1000x900x450	0,41
		NZL 12/9	1200x900x450	0,49
		NZL 14/9	1400x900x450	0,57
		NZL 16/9	1600x900x450	0,65
		NZL 18/9	1800x900x450	0,73
		NZL 20/9	2000x900x450	0,81
		NZL 22/9	2200x900x450	0,89
		NZL 24/9	2400x900x450	0,97
		NZL 26/9	2600x900x450	1,05
		NZL 28/9	2800x900x450	1,13
		NZL 30/9	3000x900x450	1,22


NAPE HOODS ВЫТЯЖКИ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	m3
	Zidna napa – inox uključeni mastolovci izrađeni po sistemu labirint limova, filteri, ispušt i pribor za ovjes Wall-mounted hood labyrinth sheet grease interceptors, filters, exhaust vent and mounting accessories included Настенная вытяжка – нерж включены лабиринтные жироуловители, фильтры, воздуховод и приспособления для подвешивания	NZL 10/10	1000x1000x450	0,45
		NZL 12/10	1200x1000x450	0,54
		NZL 14/10	1400x1000x450	0,63
		NZL 16/10	1600x1000x450	0,72
		NZL 18/10	1800x1000x450	0,81
		NZL 20/10	2000x1000x450	0,9
		NZL 22/10	2200x1000x450	0,99
		NZL 24/10	2400x1000x450	1,08
		NZL 26/10	2600x1000x450	1,17
		NZL 28/10	2800x1000x450	1,26
		NZL 30/10	3000x1000x450	1,35

	Zidna napa – inox uključeni mastolovci izrađeni po sistemu labirint limova, filteri, ispušt i pribor za ovjes Wall-mounted hood labyrinth sheet grease interceptors, filters, exhaust vent and mounting accessories included Настенная вытяжка – нерж включены лабиринтные жироуловители, фильтры, воздуховод и приспособления для подвешивания	NZL 10/11	1000x1100x450	0,5
		NZL 12/11	1200x1100x450	0,59
		NZL 14/11	1400x1100x450	0,69
		NZL 16/11	1600x1100x450	0,79
		NZL 18/11	1800x1100x450	0,89
		NZL 20/11	2000x1100x450	0,99
		NZL 22/11	2200x1100x450	1,09
		NZL 24/11	2400x1100x450	1,19
		NZL 26/11	2600x1100x450	1,29
		NZL 28/11	2800x1100x450	1,39
		NZL 30/11	3000x1100x450	1,49

	Stropna napa –inox uključeni mastolovci izrađeni po sistemu labirint limova, filteri, ispušt i pribor za ovjes Central hood labyrinth sheet grease interceptors, filters, exhaust vent and mounting accessories included Потолочная вытяжка - нерж. включены лабиринтные жироуловители, фильтры, воздуховод и приспособления для подвешивания	NCL 10/16	1000x1600x450	0,72
		NCL 12/16	1200x1600x450	0,86
		NCL 14/16	1400x1600x450	1,01
		NCL 16/16	1600x1600x450	1,15
		NCL 18/16	1800x1600x450	1,3
		NCL 20/16	2000x1600x450	1,44
		NCL 22/16	2200x1600x450	1,58
		NCL 24/16	2400x1600x450	1,73
		NCL 26/16	2600x1600x450	1,87
		NCL 28/16	2800x1600x450	2,02
		NCL 30/16	3000x1600x450	2,16


NAPE HOODS ВЫТЯЖКИ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	m3
	Stropna napa –inox uključeni mastolovci izrađeni po sistemu labirint limova, filteri, ispušni i pribor za ovjes Central hood labyrinth sheet grease interceptors, filters, exhaust vent and mounting accessories included Потолочная вытяжка - нерж. включены лабиринтные жироуловители, фильтры, воздуховод и приспособления для подвешивания	NCL 10/18	1000x1800x450	0,81
		NCL 12/18	1200x1800x450	0,97
		NCL 14/18	1400x1800x450	1,13
		NCL 16/18	1600x1800x450	1,3
		NCL 18/18	1800x1800x450	1,46
		NCL 20/18	2000x1800x450	1,62
		NCL 22/18	2200x1800x450	1,78
		NCL 24/18	2400x1800x450	1,94
		NCL 26/18	2600x1800x450	2,11
		NCL 28/18	2800x1800x450	2,27
		NCL 30/18	3000x1800x450	2,43


	Stropna napa –inox uključeni mastolovci izrađeni po sistemu labirint limova, filteri, ispušni i pribor za ovjes Central hood labyrinth sheet grease interceptors, filters, exhaust vent and mounting accessories included Потолочная вытяжка - нерж. включены лабиринтные жироуловители, фильтры, воздуховод и приспособления для подвешивания	NCL 10/20	1000x2000x450	0,9
		NCL 12/20	1200x2000x450	1,08
		NCL 14/20	1400x2000x450	1,26
		NCL 16/20	1600x2000x450	1,44
		NCL 18/20	1800x2000x450	1,62
		NCL 20/20	2000x2000x450	1,8
		NCL 22/20	2200x2000x450	1,98
		NCL 24/20	2400x2000x450	2,16
		NCL 26/20	2600x2000x450	2,34
		NCL 28/20	2800x2000x450	2,52
		NCL 30/20	3000x2000x450	2,7


	Stropna napa –inox uključeni mastolovci izrađeni po sistemu labirint limova, filteri, ispušni i pribor za ovjes Central hood labyrinth sheet grease interceptors, filters, exhaust vent and mounting accessories included Потолочная вытяжка - нерж. включены лабиринтные жироуловители, фильтры, воздуховод и приспособления для подвешивания	NCL 10/22	1000x2200x450	0,99
		NCL 12/22	1200x2200x450	1,19
		NCL 14/22	1400x2200x450	1,39
		NCL 16/22	1600x2200x450	1,58
		NCL 18/22	1800x2200x450	1,78
		NCL 20/22	2000x2200x450	1,98
		NCL 22/22	2200x2200x450	2,18
		NCL 24/22	2400x2200x450	2,38
		NCL 26/22	2600x2200x450	2,57
		NCL 28/22	2800x2200x450	2,77
		NCL 30/22	3000x2200x450	2,97


NAPE HOODS ВЫТЯЖКИ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	m3
--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	----


ЕКО NAPE/ EKO HOODS/ЭКО ВЫТЯЖКИ


	Zidna eko napa - inox uključeni mastolovci izrađeni po sistemu labirint limova, filteri, ispušt i pribor za ovjes Wall-mounted eco hood labyrinth sheet grease interceptors, filters, exhaust vent and mounting accessories included Настенная эко вытяжка - нерж. включены лабиринтные жирословители, фильтры, воздуховод и приспособления для подвешивания	NZE 10/9	1000x900x500	0,45
		NZE 12/9	1200x900x500	0,54
		NZE 14/9	1400x900x500	0,63
		NZE 16/9	1600x900x500	0,72
		NZE 18/9	1800x900x500	0,81
		NZE 20/9	2000x900x500	0,9
		NZE 22/9	2200x900x500	0,99
		NZE 24/9	2400x900x500	1,08
		NZE 26/9	2600x900x500	1,17
		NZE 28/9	2800x900x500	1,26
		NZE 30/9	3000x900x500	1,35


	Zidna eko napa - inox uključeni mastolovci izrađeni po sistemu labirint limova, filteri, ispušt i pribor za ovjes Wall-mounted eco hood labyrinth sheet grease interceptors, filters, exhaust vent and mounting accessories included Настенная эко вытяжка - нерж. включены лабиринтные жирословители, фильтры, воздуховод и приспособления для подвешивания	NZE 10/10	1000x1000x500	0,5
		NZE 12/10	1200x1000x500	0,6
		NZE 14/10	1400x1000x500	0,7
		NZE 16/10	1600x1000x500	0,8
		NZE 18/10	1800x1000x500	0,9
		NZE 20/10	2000x1000x500	1
		NZE 22/10	2200x1000x500	1,1
		NZE 24/10	2400x1000x500	1,2
		NZE 26/10	2600x1000x500	1,3
		NZE 28/10	2800x1000x500	1,4
		NZE 30/10	3000x1000x500	1,5


	Stropna eko napa – inox uključeni mastolovci izrađeni po sistemu labirint limova, filteri, ispušt i pribor za ovjes Central eco hood labyrinth sheet grease interceptors, filters, exhaust vent and mounting accessories included Потолочная эко вытяжка - нерж. включены лабиринтные жирословители, фильтры, воздуховод и приспособления для подвешивания	NZE 10/16	1000x1600x500	0,8
		NZE 12/16	1200x1600x500	0,96
		NZE 14/16	1400x1600x500	1,12
		NZE 16/16	1600x1600x500	1,28
		NZE 18/16	1800x1600x500	1,44
		NZE 20/16	2000x1600x500	1,6
		NZE 22/16	2200x1600x500	1,76
		NZE 24/16	2400x1600x500	1,92
		NZE 26/16	2600x1600x500	2,08
		NZE 28/16	2800x1600x500	2,24
		NZE 30/16	3000x1600x500	2,4


NAPE HOODS ВЫТЯЖКИ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	m3
	Stropna eko napa – inox uključeni mastolovci izrađeni po sistemu labirint limova, filteri, ispust i pribor za ovjes Central eco hood labyrinth sheet grease interceptors, filters, exhaust vent and mounting accessories included Потолочная эко вытяжка - нерж. включены лабиринтные жирословители, фильтры, воздуховод и приспособления для подвешивания	NZE 10/20	1000x2000x500	1
		NZE 12/20	1200x2000x500	1,2
		NZE 14/20	1400x2000x500	1,4
		NZE 16/20	1600x2000x500	1,6
		NZE 18/20	1800x2000x500	1,8
		NZE 20/20	2000x2000x500	2
		NZE 22/20	2200x2000x500	2,2
		NZE 24/20	2400x2000x500	2,4
		NZE 26/20	2600x2000x500	2,6
		NZE 28/20	2800x2000x500	2,8
		NZE 30/20	3000x2000x500	3

	Stropna eko napa – inox uključeni mastolovci izrađeni po sistemu labirint limova, filteri, ispust i pribor za ovjes Central eco hood labyrinth sheet grease interceptors, filters, exhaust vent and mounting accessories included Потолочная эко вытяжка - нерж. включены лабиринтные жирословители, фильтры, воздуховод и приспособления для подвешивания	NZE 10/24	1000x2200x500	1,1
		NZE 12/24	1200x2200x500	1,32
		NZE 14/24	1400x2200x500	1,39
		NZE 16/24	1600x2200x500	1,76
		NZE 18/24	1800x2200x500	1,98
		NZE 20/24	2000x2200x500	2,2
		NZE 22/24	2200x2200x500	2,42
		NZE 24/24	2400x2200x500	2,64
		NZE 26/24	2600x2200x500	2,86
		NZE 28/24	2800x2200x500	3,08
		NZE 30/24	3000x2200x500	3,3

	JEDAN OTVOR S PRIRUBNICOM NA ZIDNOJ NAPI ONE OPENING WITH A FLANGE ON THE WALL-MOUNTED HOOD ОДНО ОТВЕРСТИЕ С ФЛАНЦЕМ НА СТЕННОЙ ВЫТЯЖКЕ			
---	--	--	--	--

	JEDAN OTVOR S PRIRUBNICOM NA ZIDNOJ NAPI ONE OPENING WITH A FLANGE ON THE WALL-MOUNTED HOOD ОДНО ОТВЕРСТИЕ С ФЛАНЦЕМ НА СТЕННОЙ ВЫТЯЖКЕ			
---	--	--	--	--

	DVA OTVORA S PRIRUBNICOM NA EKO ZIDNOJ NAPI TWO OPENINGS WITH A FLANGE ON THE WALL-MOUNTED ECO HOOD ДВА ОТВЕРСТИЯ С ФЛАНЦЕМ НА ЭКО СТЕННОЙ ВЫТЯЖКЕ			
---	---	--	--	--

NAPE HOODS ВЫТЯЖКИ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	m3
	TRI OTVORA S PRIRUBNICOM NA EKO STROPNOJ NAPI THREE OPENINGS WITH A FLANGE ON THE CENTRAL ECO HOOD ТРИ ОТВЕРСТИЯ С ФЛАНЦЕМ НА ЭКО ПОТОЛОЧНОЙ ВЫТЯЖКЕ			

SVJETILJKE/LAMPS/ЛАМПЫ

	SVJETILJKA ZA NAPU L=600 snaga: 2x18 W Lamp L=600 mm Power: 2x18 W Лампа для вытяжки д.=600 Сила: 2X18 w	ELI 600		
	SVJETILJKA ZA NAPU L=1200 snaga: 2x36 W Lamp L=1200 Power: 2x36 W Лампа для вытяжки д.=1200 Сила: 2X36 w	ELI 1200		
	SVJETILJKA ZA NAPU INOX L=600 mm snaga: 2x18 W Lamp INOX L=600 mm Power: 2x18 W Лампа для вытяжки нерж., д.=600 Сила: 2X18 w	992 FL		
	SVJETILJKA ZA NAPU INOX L=1200 mm snaga: 2x36 W Lamp INOX L=1200 mm Power: 2x36 W Лампа для вытяжки д.=1200 Сила: 2X36 w	999 FL		
	FILTAR NAPE - MASTOLOVAC dim: 500x350x28 mm Hood filter dim: 500x350x28 mm Фильтр для вытяжки - жируловитель 500x350x28 мм	1044		

Napomena: Rasvjeta za nape naknadno se naručuje, naša preporuka je da se u nape iznad termičkog bloka ugradi inox svjetiljka.



Note: Lighting for the hoods is to be ordered separately, for hoods installed above the thermal block we recommend stainless steel lamps

Примечание: Освещение вытяжки заказывается отдельно. Наша рекомендация - для вытяжек над тепловым оборудованием установка нержавеющей стали.

Napomena 2: Nape duže od 3m rade se iz dva dijela

Note 2: Hoods longer than 3m are made in two parts

Примечание 2: Кухонная вытяжка более 3 м изготовлены из 2-х частей нержавеющей стали.




SELF SERVICE








SELF SERVICE 700	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA KW/NAPON POWER KW/VOLTAGE МОЩНОСТЬ KW/ НАПРЯЖЕНИЕ
---------------------	--------------------------	---------------------------------	--	--

NEUTRALNI ELEMENTI/NEUTRAL UNITS/ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

	LSO1000	Neutralni linijski stol, otvoreni Neutral line table, open Стол нейтральный, открытый	1000x700x900	
	LSO1200		1200x700x900	
	LSO1400		1400x700x900	
	LSO1600		1600x700x900	
	LSO1800		1800x700x900	
	LSO2000		2000x700x900	

	LSZ1000	Neutralni linijski stol, zatvoreni Neutral line table, closed Стол-тумба, нейтральный	1000x700x900	
	LSZ1200		1200x700x900	
	LSZ1400		1400x700x900	
	LSZ1600		1600x700x900	
	LSZ1800		1800x700x900	
	LSZ2000		2000x700x900	


	LSK45	Kutni linijski element °45 Corner unit °45 Стол угловой °45	836x842x900	
---	-------	---	-------------	--


	LSK90	Kutni linijski element °90 Corner unit °90 Стол угловой °90	940x940x900	
---	-------	---	-------------	--

	K41211	Ugradbeni neutralni podizač tanjura Ø 39,5 Drop in plate lowerator, neutral Ø 39,5 Устройство для опускания тарелок Ø 39,5	h=750	
---	--------	--	-------	--

	K41220	Ugradbeni grijani podizač tanjura Ø 39,5 Drop in plate lowerator, heated Ø 39,5 Устройство для опускания нагретых тарелок Ø 39,5	h=750	0,825 1N 50Hz / 230V
---	--------	---	-------	-------------------------


STOLOVI ZA BLOKIRANJE/CASHIER UNITS/МЕСТА КАССИРА

	LSB140L	Linijski stol za blokiranje sa ladicom, lijevi Cashier unit with drawer, left Место кассира с ящиком в левом исполнении	1400x700x900	
---	---------	---	--------------	--


	LSB140D	Linijski stol za blokiranje sa ladicom, desni Cashier unit with drawer, right Место кассира с ящиком в правом исполнении	1400x700x900	
---	---------	--	--------------	--


SELF SERVICE 700	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA KW/NAPON POWER KW/VOLTAGE МОЩНОСТЬ KW/ НАПРЯЖЕНИЕ
---------------------	--------------------------	---------------------------------	--	--


GRIJANI STOLOVI/HEATED CUPBOARD/СТОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ


	LSG1000	Električni stol s jednostranim kliznim vratima i središnjom policom Jedan grijač i jedan ventilator	1000x700x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V
	LSG1200	Heated cupboard with sliding doors and middle shelf	1200x700x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V
	LSG1400	One heater and one ventilator	1400x700x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V
	LSG1600	Электрический стол с односторонней раздвижной дверцей и средней полкой	1600x700x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V
	LSG1800	Один нагреватель, один вентилятор	1800x700x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V
	LSG2000		2000x700x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V


TOPLE KUPKE/BAIN-MARIE/МАРМИТЫ


	LKT1002	Topla linijska kupka Kapacitet: 2 GN 1/1 Bain-marie Capacity: 2 GN 1/1 мармит Ёмкость: 2 GN 1/1	1000x700x900	1,4 1N 50Hz / 230V
---	---------	--	--------------	-----------------------

	LKT1603	Topla linijska kupka Kapacitet: 3 GN 1/1 Bain-marie Capacity: 3 GN 1/1 мармит Ёмкость: 3 GN 1/1	1600x700x900	2,1 1N 50Hz / 230V
--	---------	--	--------------	-----------------------

	LKT1604	Topla linijska kupka Kapacitet: 4 GN 1/1 Bain-marie Capacity: 4 GN 1/1 мармит Ёмкость: 4 GN 1/1	1600x700x900	2,8 1N 50Hz / 230V
---	---------	--	--------------	-----------------------


	LKG1002	Topla linijska kupka sa grijanim ormarićem Kapacitet: 2 GN 1/1 Bain-marie with heated cupboard Capacity: 2 GN 1/1 мармит, шкаф с подогревом Ёмкость: 2 GN 1/1	1000x700x900	3,6 3N 50Hz / 400V
---	---------	--	--------------	-----------------------


	LKG1603	Topla linijska kupka sa grijanim ormarićem Kapacitet: 3 GN 1/1 Bain-marie with heated cupboard Capacity: 3 GN 1/1 мармит, шкаф с подогревом Ёмкость: 3 GN 1/1	1600x700x900	4,3 3N 50Hz / 400V
---	---------	--	--------------	-----------------------


	LKG1604	Topla linijska kupka sa grijanim ormarićem Kapacitet: 4 GN 1/1 Bain-marie with heated cupboard Capacity: 4 GN 1/1 мармит, шкаф с подогревом Ёмкость: 4 GN 1/1	1600x700x900	5,0 3N 50Hz / 400V
---	---------	--	--------------	-----------------------


SELF SERVICE 700	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA KW/NAPON POWER KW/VOLTAGE МОЩНОСТЬ KW/ НАПРЯЖЕНИЕ
---------------------	--------------------------	---------------------------------	--	--


HLADENE KUPKE/ REFRIGERATED UNITS/ ХОЛОДИЛЬНЫЙ МАРМИ


	LKH1492	Hladena linijska kupka, rashladni stol 2 box vrata Kapacitet: 2 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 2 door Capacity: 2 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 2 дверями Ёмкость: 2 GN 1/1	1490x700x900	443 W 1N 50Hz / 230V
---	---------	---	--------------	-------------------------


	LKH1493	Hladena linijska kupka, rashladni stol 2 box vrata Kapacitet: 3 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 2 door Capacity: 3 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 2 дверями Ёмкость: 3 GN 1/1	1490x700x900	443 W 1N 50Hz / 230V
---	---------	---	--------------	-------------------------


	LKH2003	Hladena linijska kupka, rashladni stol 3 box vrata Kapacitet: 3 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 3 door Capacity: 3 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 3 дверями Ёмкость: 3 GN 1/1	2000x700x900	443 W 1N 50Hz / 230V
--	---------	---	--------------	-------------------------

	LKH2004	Hladena linijska kupka, rashladni stol 3 box vrata Kapacitet: 4 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 3 door Capacity: 4 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 3 дверями Ёмкость: 4 GN 1/1	2000x700x900	443 W 1N 50Hz / 230V
---	---------	---	--------------	-------------------------


	LKH2604	Hladena linijska kupka, rashladni stol 4 box vrata Kapacitet: 4 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 4 door Capacity: 4 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 4 дверями Ёмкость: 4 GN 1/1	2600x700x900	498 W 1N 50Hz / 230V
--	---------	---	--------------	-------------------------


	LKH2605	Hladena linijska kupka, rashladni stol 4 box vrata Kapacitet: 5 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 4 door Capacity: 5 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 4 дверями Ёмкость: 5 GN 1/1	2600x700x900	498 W 1N 50Hz / 230V
--	---------	---	--------------	-------------------------


SELF SERVICE 700	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA KW/NAPON POWER KW/VOLTAGE МОЩНОСТЬ KW/ НАПРЯЖЕНИЕ
	LKH2606	Hladena linijska kupka, rashladni stol 4 box vrata Kapacitet: 6 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 4 door Capacity: 6 GN 1/1 Холодильный мармит, Холодильная стол с 4 дверями Ёмкость: 6 GN 1/1	2600x700x900	498 W 1N 50Hz / 230V


	LKH1494	Hladena linijska buffet ploča, rashladni stol 2 box vrata Kapacitet: 4 GN 1/1 Refrigerated buffet plate on refrigerated counter with 4 door Capacity: 4 GN 1/1 Холодильный буфетной поверхностью, Холодильная стол с 4 дверями Ёмкость: 4 GN 1/1	1490x700x900	443 W 1N 50Hz / 230V
---	---------	---	--------------	-------------------------

POLICE/SHELVES/ПОЛКИ

	NVH-2-IS	Nadgradna vitrina hladene kupke 2 GN 1/1 Double shelf for refrigerated unit 2 GN 1/1 Витрина для холодильного мармита 2 GN 1/1	770x560x650	
--	----------	---	-------------	--

	NVK-2-IS	Nadgradna vitrina toplovodne kupke 2 GN 1/1 Double shelf for bain-marie 2 GN 1/1 Витрина для мармита 2 GN 1/1	770x560x650	0,4 1N 50HZ / 230V
---	----------	--	-------------	-----------------------

	NVH-4-IS	Nadgradna vitrina hladene kupke 4 GN 1/1 Double shelf for refrigerated unit 4 GN 1/1 Витрина для холодильного мармита 4 GN 1/1	1420x560x650	
---	----------	---	--------------	--


	NVK-4-IS	Nadgradna vitrina toplovodne kupke 4 GN 1/1 Double shelf for bain-marie 4 GN 1/1 Витрина для мармита 4 GN 1/1	1420x560x650	0,8 1N 50HZ / 230V
---	----------	--	--------------	-----------------------

LINIJSKI KLIZAČI/TRAX SLIDES/НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДНОСОВ

	LK100	Linijski klizač Line tray slide Направляющий для подносов	mx300x200	
---	-------	---	-----------	--


KUTIJE/DISPENSERS/КАССЕТЫ


	NLZ-0000N 246881	Kutija za pribor Cutlery dispenser Кассета для приборов	535x260x115	
---	---------------------	---	-------------	--


	NKP-8-1 K45266	Kutija za pribor i kruh Bread and cutlery dispenser Хлебница с кассетой для прибора	700x576x540	
---	-------------------	---	-------------	--


SELF SERVICE 800	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA KW/NAPON POWER KW/VOLTAGE МОЩНОСТЬ KW/ НАПРЯЖЕНИЕ
---------------------	--------------------------	---------------------------------	--	--

NEUTRALNI ELEMENTI/NEUTRAL UNITS/ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


	LSO1008	Neutralni linijski stol, otvoreni Neutral line table, open Стол нейтральный, открытый	1000x800x900	
	LSO1208		1200x800x900	
	LSO1408		1400x800x900	
	LSO1608		1600x800x900	
	LSO1808		1800x800x900	
	LSO2008		2000x800x900	

	LSZ1008	Neutralni linijski stol, zatvoreni Neutral line table, closed Стол-тумба, нейтральный	1000x800x900	
	LSZ1208		1200x800x900	
	LSZ1408		1400x800x900	
	LSZ1608		1600x800x900	
	LSZ1808		1800x800x900	
	LSZ2008		2000x800x900	


	LSK458	Kutni linijski element °45 Corner unit °45 Стол угловой °45	908x940x900	
---	--------	---	-------------	--


	LSK908	Kutni linijski element °90 Corner unit °90 Стол угловой °90	1040x1040x900	
---	--------	---	---------------	--

	K41211	Ugradbeni neutralni podizač tanjura Ø 39,5 Drop in plate lowerator, neutral Ø 39,5 Устройство для опускания тарелок Ø 39,5	h=750	
---	--------	--	-------	--

	K41220	Ugradbeni grijani podizač tanjura Ø 39,5 Drop in plate lowerator, heated Ø 39,5 Устройство для опускания нагретых тарелок Ø 39,5	h=750	0,825 1N 50Hz / 230V
---	--------	---	-------	-------------------------


STOLOVI ZA BLOKIRANJE/CASHIER UNITS/МЕСТА КАССИРА

	LSB140L	Linijski stol za blokiranje sa ladicom, lijevi Cashier unit with drawer, left Место кассира с ящиком в левом исполнении	1400x800x900	
---	---------	---	--------------	--


	LSB140D	Linijski stol za blokiranje sa ladicom, desni Cashier unit with drawer, right Место кассира с ящиком в правом исполнении	1400x800x900	
---	---------	--	--------------	--


SELF SERVICE 800	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA KW/NAPON POWER KW/VOLTAGE МОЩНОСТЬ KW/ НАПРЯЖЕНИЕ
---------------------	--------------------------	---------------------------------	--	--


GRIJANI STOLOVI/HEATED CUPBOARD/СТОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ


	LSG1008	Električni stol s jednostranim kliznim vratima i središnjom policom Jedan grijač i jedan ventilator	1000x800x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V
	LSG1208	Heated cupboard with sliding doors and middle shelf	1200x800x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V
	LSG1408	One heater and one ventilator	1400x800x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V
	LSG1608	Электрический стол с односторонней раздвижной дверцей и средней полкой	1600x800x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V
	LSG1808	Один нагреватель, один вентилятор	1800x800x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V
	LSG2008		2000x800x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V


TOPLE KUPKE/BAIN-MARIE/МАРМИТЫ


	LKT10028	Topla linijska kupka Kapacitet: 2 GN 1/1 Bain-marie Capacity: 2 GN 1/1 мармит Ёмкость: 2 GN 1/1	1000x800x900	1,4 1N 50Hz / 230V
---	----------	--	--------------	-----------------------

	LKT16038	Topla linijska kupka Kapacitet: 3 GN 1/1 Bain-marie Capacity: 3 GN 1/1 мармит Ёмкость: 3 GN 1/1	1600x800x900	2,1 1N 50Hz / 230V
--	----------	--	--------------	-----------------------

	LKT16048	Topla linijska kupka Kapacitet: 4 GN 1/1 Bain-marie Capacity: 4 GN 1/1 мармит Ёмкость: 4 GN 1/1	1600x800x900	2,8 1N 50Hz / 230V
---	----------	--	--------------	-----------------------


	LKG10028	Topla linijska kupka sa grijanim ormarićem Kapacitet: 2 GN 1/1 Bain-marie with heated cupboard Capacity: 2 GN 1/1 мармит, шкаф с подогревом Ёмкость: 2 GN 1/1	1000x800x900	3,6 3N 50Hz / 400V
---	----------	--	--------------	-----------------------


	LKG16038	Topla linijska kupka sa grijanim ormarićem Kapacitet: 3 GN 1/1 Bain-marie with heated cupboard Capacity: 3 GN 1/1 мармит, шкаф с подогревом Ёмкость: 3 GN 1/1	1600x800x900	4,3 3N 50Hz / 400V
---	----------	--	--------------	-----------------------


	LKG16048	Topla linijska kupka sa grijanim ormarićem Kapacitet: 4 GN 1/1 Bain-marie with heated cupboard Capacity: 4 GN 1/1 мармит, шкаф с подогревом Ёмкость: 4 GN 1/1	1600x800x900	5,0 3N 50Hz / 400V
---	----------	--	--------------	-----------------------


SELF SERVICE 800	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA KW/NAPON POWER KW/VOLTAGE МОЩНОСТЬ KW/ НАПРЯЖЕНИЕ
---------------------	--------------------------	---------------------------------	--	--


HLADENE KUPKE/ REFRIGERATED UNITS/ ХОЛОДИЛЬНЫЙ МАРМИ


	LKH14928	Hladena linijska kupka, rashladni stol 2 box vrata Kapacitet: 2 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 2 door Capacity: 2 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 2 дверями Ёмкость: 2 GN 1/1	1490x800x900	443 W 1N 50Hz / 230V
---	----------	---	--------------	-------------------------


	LKH14938	Hladena linijska kupka, rashladni stol 2 box vrata Kapacitet: 3 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 2 door Capacity: 3 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 2 дверями Ёмкость: 3 GN 1/1	1490x8700x900	443 W 1N 50Hz / 230V
---	----------	---	---------------	-------------------------


	LKH20038	Hladena linijska kupka, rashladni stol 3 box vrata Kapacitet: 3 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 3 door Capacity: 3 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 3 дверями Ёмкость: 3 GN 1/1	2000x800x900	443 W 1N 50Hz / 230V
--	----------	---	--------------	-------------------------

	LKH20048	Hladena linijska kupka, rashladni stol 3 box vrata Kapacitet: 4 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 3 door Capacity: 4 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 3 дверями Ёмкость: 4 GN 1/1	2000x800x900	443 W 1N 50Hz / 230V
---	----------	---	--------------	-------------------------


	LKH26048	Hladena linijska kupka, rashladni stol 4 box vrata Kapacitet: 4 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 4 door Capacity: 4 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 4 дверями Ёмкость: 4 GN 1/1	2600x800x900	498 W 1N 50Hz / 230V
--	----------	---	--------------	-------------------------


	LKH26058	Hladena linijska kupka, rashladni stol 4 box vrata Kapacitet: 5 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 4 door Capacity: 5 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 4 дверями Ёмкость: 5 GN 1/1	2600x800x900	498 W 1N 50Hz / 230V
--	----------	---	--------------	-------------------------


SELF SERVICE 800	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA KW/NAPON POWER KW/VOLTAGE МОЩНОСТЬ KW/ НАПРЯЖЕНИЕ
	LKH26068	Hladena linijska kupka, rashladni stol 4 box vrata Kapacitet: 6 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 4 door Capacity: 6 GN 1/1 Холодильный мармит, Холодильная стол с 4 дверями Ёмкость: 6 GN 1/1	2600x800x900	498 W 1N 50Hz / 230V


	LKH14948	Hladena linijska buffet ploča, rashladni stol 2 box vrata Kapacitet: 4 GN 1/1 Refrigerated buffet plate on refrigerated counter with 4 door Capacity: 4 GN 1/1 Холодильный буфетной поверхностью, Холодильная стол с 4 дверями Ёмкость: 4 GN 1/1	1490x800x900	443 W 1N 50Hz / 230V
---	----------	---	--------------	-------------------------

POLICE/SHELVES/ПОЛКИ

	NVH-2-IS	Nadgradna vitrina hladene kupke 2 GN 1/1 Double shelf for refrigerated unit 2 GN 1/1 Витрина для холодильного мармита 2 GN 1/1	770x560x650	
--	----------	---	-------------	--

	NVK-2-IS	Nadgradna vitrina toplovodne kupke 2 GN 1/1 Double shelf for bain-marie 2 GN 1/1 Витрина для мармита 2 GN 1/1	770x560x650	0,4 1N 50Hz / 230V
---	----------	--	-------------	-----------------------


	NVH-4-IS	Nadgradna vitrina hladene kupke 4 GN 1/1 Double shelf for refrigerated unit 4 GN 1/1 Витрина для холодильного мармита 4 GN 1/1	1420x560x650	
---	----------	---	--------------	--


	NVK-4-IS	Nadgradna vitrina toplovodne kupke 4 GN 1/1 Double shelf for bain-marie 4 GN 1/1 Витрина для мармита 4 GN 1/1	1420x560x650	0,8 1N 50Hz / 230V
---	----------	--	--------------	-----------------------



LINIJSKI KLIZAČI/TRAX SLIDES/НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДНОСОВ

	LK100	Linijski klizač Line tray slide Направляющий для подносов	mx300x200	
---	-------	---	-----------	--


KUTIJE/DISPENSERS/КАССЕТЫ

	NLZ-0000N 246881	Kutija za pribor Cutlery dispenser Кассета для приборов	535x260x115	
---	---------------------	---	-------------	--

	NKP-8-1 K45266	Kutija za pribor i kruh Bread and cutlery dispenser Хлебница с кассетой для прибора	700x576x540	
---	-------------------	---	-------------	--



FREE FLOW







FREE FLOW	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA KW/NAPON POWER KW/VOLTAGE МОЩНОСТЬ KW/ НАПРЯЖЕНИЕ
-----------	--------------------------	---------------------------------	--	--

NEUTRALNI ELEMENTI/NEUTRAL UNITS/ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

	FSO1008	Neutralni linijski stol, otvoreni Neutral line table, open Стол нейтральный, открытый	1000x800x900	
	FSO1208		1200x800x900	
	FSO1408		1400x800x900	
	FSO1608		1600x800x900	
	FSO1808		1800x800x900	
	FSO2008		2000x800x900	

	FSZ1008	Neutralni linijski stol, zatvoreni Neutral line table, closed Стол-тумба, нейтральный	1000x800x900	
	FSZ1208		1200x800x900	
	FSZ1408		1400x800x900	
	FSZ1608		1600x800x900	
	FSZ1808		1800x800x900	
	FSZ2008		2000x800x900	


	FSK458	Kutni linijski element °45 Corner unit °45 Стол угловой °45	908x940x900	
---	--------	---	-------------	--

	FSK908	Kutni linijski element °90 Corner unit °90 Стол угловой °90	1040x1040x900	
---	--------	---	---------------	--


	K41211	Ugradbeni neutralni podizač tanjura Ø 39,5 Drop in plate lowerator, neutral Ø 39,5 Устройство для опускания тарелок Ø 39,5	h=750	
---	--------	--	-------	--


	K41220	Ugradbeni grijani podizač tanjura Ø 39,5 Drop in plate lowerator, heated Ø 39,5 Устройство для опускания нагретых тарелок Ø 39,5	h=750	0,825 1N 50Hz / 230V
---	--------	---	-------	-------------------------


GRIJANI STOLOVI/HEATED CUPBOARD/СТОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ


	FSG1008	Električni stol s jednostranim kliznim vratima i središnjom policom Jedan grijač i jedan ventilator Heated cupboard with sliding doors and middle shelf One heater and one ventilator Электрический стол с односторонней раздвижной дверцей и средней полкой Один нагреватель, один вентилятор	1000x800x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V
	FSG1208		1200x800x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V
	FSG1408		1400x800x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V
	FSG1608		1600x800x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V
	FSG1808		1800x800x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V
	FSG2008		2000x800x900	2,2 / 1N 50Hz / 230 V


TOPLA KUPKE/BAIN-MARIE/МАРМИТЫ


	FKT10028	Topla linijska kupka Kapacitet: 2 GN 1/1 Bain-marie Capacity: 2 GN 1/1 мармит Ёмкость: 2 GN 1/1	1000x800x900	1,4 1N 50Hz / 230V
---	----------	--	--------------	-----------------------

FREE FLOW	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA KW/NAPON POWER KW/VOLTAGE МОЩНОСТЬ KW/ НАПРЯЖЕНИЕ
	FKT16038	Topla linijska kupka Kapacitet: 3 GN 1/1 Bain-marie Capacity: 3 GN 1/1 мармит Ёмкость: 3 GN 1/1	1600x800x900	2,1 1N 50Hz / 230V


	FKT16048	Topla linijska kupka Kapacitet: 4 GN 1/1 Bain-marie Capacity: 4 GN 1/1 мармит Ёмкость: 4 GN 1/1	1600x800x900	2,8 1N 50Hz / 230V
---	----------	--	--------------	-----------------------


	FKG1002	Topla linijska kupka sa grijanim ormarićem Kapacitet: 2 GN 1/1 Bain-marie with heated cupboard Capacity: 2 GN 1/1 мармит, шкаф с подогревом Ёмкость: 2 GN 1/1	1000x800x900	3,6 3N 50Hz / 400V
---	---------	---	--------------	-----------------------







	FKG16038	Topla linijska kupka sa grijanim ormarićem Kapacitet: 3 GN 1/1 Bain-marie with heated cupboard Capacity: 3 GN 1/1 мармит, шкаф с подогревом Ёмкость: 3 GN 1/1	1600x800x900	4,3 3N 50Hz / 400V
--	----------	---	--------------	-----------------------

	FKG16048	Topla linijska kupka sa grijanim ormarićem Kapacitet: 4 GN 1/1 Bain-marie with heated cupboard Capacity: 4 GN 1/1 мармит, шкаф с подогревом Ёмкость: 4 GN 1/1	1600x800x900	5,0 3N 50Hz / 400V
---	----------	---	--------------	-----------------------

HLADENE KUPKE/ REFRIGERATED UNITS/ ХОЛОДИЛЬНЫЙ МАРМИ


	FKH14928	Hladena linijska kupka, rashladni stol 2 box vrata Kapacitet: 2 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 2 door Capacity: 2 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 2 дверями Ёмкость: 2 GN 1/1	1490x800x900	443 W 1N 50Hz / 230V
---	----------	---	--------------	-------------------------


	FKH14938	Hladena linijska kupka, rashladni stol 2 box vrata Kapacitet: 3 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 2 door Capacity: 3 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 2 дверями Ёмкость: 3 GN 1/1	1490x800x900	443 W 1N 50Hz / 230V
---	----------	---	--------------	-------------------------


FREE FLOW	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA KW/NAPON POWER KW/VOLTAGE МОЩНОСТЬ KW/ НАПРЯЖЕНИЕ
	FKH20038	Hladena linijska kupka, rashladni stol 3 box vrata Kapacitet: 3 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 3 door Capacity: 3 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 3 дверями Ёмкость: 3 GN 1/1	2000x800x900	443 W 1N 50Hz / 230V
	FKH20048	Hladena linijska kupka, rashladni stol 3 box vrata Kapacitet: 4 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 3 door Capacity: 4 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 3 дверями Ёмкость: 4 GN 1/1	2000x800x900	443 W 1N 50Hz / 230V
	FKH26048	Hladena linijska kupka, rashladni stol 4 box vrata Kapacitet: 4 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 4 door Capacity: 4 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 4 дверями Ёмкость: 4 GN 1/1	2600x800x900	498 W 1N 50Hz / 230V
	FKH26058	Hladena linijska kupka, rashladni stol 4 box vrata Kapacitet: 5 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 4 door Capacity: 5 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 4 дверями Ёмкость: 5 GN 1/1	2600x800x900	498 W 1N 50Hz / 230V
	FKH26068	Hladena linijska kupka, rashladni stol 4 box vrata Kapacitet: 6 GN 1/1 Refrigerated unit on refrigerated counter with 4 door Capacity: 6 GN 1/1 Холодильный марми, Холодильная стол с 4 дверями Ёмкость: 6 GN 1/1	2600x800x900	498 W 1N 50Hz / 230V
	FKH26068	Hladena linijska buffet ploča, rashladni stol 2 box vrata Kapacitet: 4 GN 1/1 Refrigerated buffet plate on refrigerated counter with 4 door Capacity: 4 GN 1/1 Холодильный буфетной поверхностью, Холодильная стол с 4 дверями Ёмкость: 4 GN 1/1	1490x800x900	443 W 1N 50Hz / 230V


FREE FLOW	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA KW/NAPON POWER KW/VOLTAGE МОЩНОСТЬ KW/ НАПРЯЖЕНИЕ
-----------	--------------------------	---------------------------------	--	--



POLICE/SHELVES/ПОЛКИ

	FVH-2-IS	Nadgradna vitrina hladene kupke 2 GN 1/1 Double shelf for refrigerated unit 2 GN 1/1 Витрина для холодильного мармита 2 GN 1/1	770x560x650	
---	----------	---	-------------	--

	FVK-2-IS	Nadgradna vitrina toplovodne kupke 2 GN 1/1 Double shelf for bain-marie 2 GN 1/1 Витрина для мармита 2 GN 1/1	770x560x650	0,4 1N 50HZ / 230V
---	----------	--	-------------	-----------------------






	FVH-4-IS	Nadgradna vitrina hladene kupke 4 GN 1/1 Double shelf for refrigerated unit 4 GN 1/1 Витрина для холодильного мармита 4 GN 1/1	1420x560x650	
---	----------	---	--------------	--








	FVK-4-IS	Nadgradna vitrina toplovodne kupke 4 GN 1/1 Double shelf for bain-marie 4 GN 1/1 Витрина для мармита 4 GN 1/1	1420x560x650	0,8 1N 50HZ / 230V
--	----------	--	--------------	-----------------------




DROP IN




DROP IN	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M3 DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ KW
	ERU-10 K44950	Električni roštilj ugradbeni Drop in electric griddle Электрический гриль, встраиваемый	450x620x430	5
	ERU-20 K44995	Električni roštilj ugradbeni Drop in electric griddle Электрический гриль, встраиваемый	750x620x430	8,8
	EFU-107S K44943	Električna friteza ugradbena, 1 korito 10 l Drop in electric fryer, 1 bowl 10 l Фритюрница, электрическая, встраиваемая, 1 ёмкость 10 л	400x620x480	8,85
	EFU-207S K44983	Električna friteza ugradbena, 2 korita 10 + 10 l Drop in electric fryer, 2 bowls 10 + 10 l Фритюрница, электрическая, встраиваемая, 2 ёмкости 10 + 10 л	800x620x480	17,7
	PKU-10 K44969	Plinsko kuhalo ugradbeno Drop in gas boiling unit Кипятильник, газовый, встраиваемый	400x450x290	7
	ETU-10 K46908	Električno ugradbeno kuhalo tjestenine 4 GN 1/6 Drop in electric pasta cooker 4 GN 1/6 Электрическая макаронуварка, встраиваемая, 4 GN 1/6	400x620x650	6
	EKU-1 K44944	Električna ugradbena kupka 1 GN 1/1 Termostatska regulacija temperature 30-95 °C Automatsko doziranje vode Drop in electric bain-marie 1 GN 1/1 Thermostat temperature regulation 30-95 °C Automatic dosing water Электрический встраиваемый мармит 1 GN 1/1 Термостатическая регулировка температуры 30-90°C Автоматическая дозировка воды	380x620x280	1
	EKU-2 K44945	Električna ugradbena kupka 2 GN 1/1 Termostatska regulacija temperature 30-95 °C Automatsko doziranje vode Drop in electric bain-marie 2 GN 1/1 Thermostat temperature regulation 30-95 °C Automatic dosing water Электрический встраиваемый мармит 2 GN 1/1 Термостатическая регулировка температуры 30-95°C Автоматическая дозировка воды	770x620x850	2
	EKU-3 K44946	Električna ugradbena kupka 3 GN 1/1 Termostatska regulacija temperature 30-95 °C Automatsko doziranje vode Drop in electric bain-marie 3 GN 1/1 Thermostat temperature regulation 30-95 °C Automatic dosing water Электрический встраиваемый мармит 3 GN 1/1 Термостатическая регулировка температуры 30-95°C Автоматическая дозировка воды	1095x620x280	3





DROP IN	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M3 DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ KW
	EKU-4 K44947	Električna ugradbena kupka 4 GN 1/1 Termostatska regulacija temperature 30-95 °C Automatsko doziranje vode Drop in electric bain-marie 4 GN 1/1 Thermostat temperature regulation 30-95 °C Automatic dosing water Электрический встраиваемый мармит 4 GN 1/1 Термостатическая регулировка температуры 30-95°C Автоматическая дозировка воды	1420x620x280	4
	EHU-3 K44965	Ugradbeni hladeni element 3 GN 1/1 temp. +2/+8 °C Drop in refrigerated unit 3 GN 1/1 temp. +2/+8 °C Встраиваемый холодильный элемент 3 GN 1/1 темп. +2/+8 °C	1095x620x605	0,5
	EHU-4 K44964	Ugradbeni hladeni element 4 GN 1/1 temp. +2/+8 °C Drop in refrigerated unit 4 GN 1/1 temp. +2/+8 °C Встраиваемый холодильный элемент 4 GN 1/1 темп. +2/+8 °C	1420x620x605	0,5
	EHU-3P K44967	Ugradbena hladena buffet ploča 3 GN 1/1 temp. +2/+8 °C Drop in buffet plate 3 GN 1/1 temp. +2/+8 °C Встраиваемый шведский стол 3 GN 1/1 темп. +2/+8 °C	1095x620x425	0,5
	EHU-4P K44966	Ugradbena hladena buffet ploča 4 GN 1/1 temp. +2/+8 °C Drop in buffet plate 4 GN 1/1 temp. +2/+8 °C Встраиваемый шведский стол 3 GN 1/1 temp. +2/+8 °C	1420x620x425	0,5
	ESU-10 K44953	Ugradbeni element za sladoled Kapacitet: 7 posuda dim. 360x165x120 Regulacija temperature do -18 °C Drop in ice-cream unit Capacity: 7 bowls dim. 360x165x120 Temperature regulation up to -18 °C Встраиваемый элемент для мороженого Вместимость: 7 ёмкостей 360x165x120 Регулировка температуры до -18°C	1420x620x690	
	EŠU-800 K62848	Ugradbena ploča šamot Površina za grijanje higijenski šamot Regulacija temperature termostatom 30 - 110 °C Drop in chamotte plate Heating surface hygienic chamotte Thermostat temperature regulation 30 - 110 °C Встраиваемый элемент шамот Нагреваемая поверхность гигиенический шамот Регулировка температуры термостатическая 30-110°C	815x690x220	2,75

DROP IN	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M3 DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ KW
	EŠU-1600 K62979	Ugradbena ploča šamot Površina za grijanje higijenski šamot Regulacija temperature termostatom 30 - 110 °C Drop in chamotte plate Heating surface hygienic chamotte Thermostat temmperture regulation 30 - 110 °C Встраиваемый элемент шамот Нагреваемая поверхность гигиенический шамот Регулировка температуры термостатическая 30-110°C	1582x433x220	2,6

	EGP-1 K45362	Ugradbena grijača ploča Drop in hot plate Встраиваемая плита	360x560x65	
---	-----------------	--	------------	--

	K63587	Zaštitna ograda staklena Защитная стеклянная ограда	500x25x200	
---	--------	--	------------	--

	K63589	Zaštitna ograda staklena Защитная стеклянная ограда	1000x25x200	
---	--------	--	-------------	--




BRODSKA OPREMA
VESSEL EQUIPMENT
ОСНАЩЕНИЕ СУДНА




BRODSKA OPREMA VESSEL EQUIPMENT ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАТЕРОВ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (mm) KG/M3 DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	kW
---	--------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	----


ELEKTRIČNI ŠTEDNJACI/ELECTRIC RANGES/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

	ESP-417B K44970	Električni štednjak, 4 ploče, električna pečnica Electric range, 4 plates, electric static oven Электроплита для катеров, 4 конфорки, электрическая духовка	800x700x850 141/0,48	top/топ	2x2,6
				pečnica/oven/печь	2x2
				total/общий	4,3

	ESP-41B K42625	Električni štednjak, 4 ploče, električna pečnica Electric range, 4 plates, electric static oven Электроплита для катеров, 4 конфорки, электрическая духовка	800x900x850 141/0,61	top/топ	4x2,5
				pečnica/oven/печь	3,9
				total/общий	13,9


	ESP-61B K42941	Električni štednjak, 6 ploča, električna pečnica, zatvoreni ormarić Electric range, 6 plates, electric static oven, closed cabinet Электроплита для катеров, 6 конфорки, электрическая духовка, закрытый шкаф	1200x900x850 183/0,92	top/топ	6x2,5
				pečnica/oven/печь	3,9
				total/общий	18,9

ROŠTILJI/GRIDDLES/ГРИЛИ

	ERS-10B K46939	Električni roštilj, čelična ploča, otvoreni ormarić Electric griddle, steel plate, open cabinet Электрический гриль для катеров, жарочная поверхность из стали, открытый шкаф	400x900x850 84/0,31	total/общий	5,5


	ERS-20B K42627	Električni roštilj, čelična ploča, otvoreni ormarić Electric griddle, steel plate, open cabinet Электрический гриль для катеров, жарочная поверхность из стали, открытый шкаф	800x900x850 128/0,61	total/общий	11

	ERS-057B-R K65092	Električni roštilj, krom ploča, otvoreni ormarić Electric griddle, chromed plate, open cabinet Электрический гриль для катеров, жарочная поверхность из хрома, закрытый шкаф	400x700x850 67/0,24	total/общий	5


	ERS-107B K46919	Električni roštilj, krom ploča, otvoreni ormarić Electric griddle, chromed plate, open cabinet Электрический гриль для катеров, жарочная поверхность из хрома, закрытый шкаф	700x700x850 118/0,42	total/общий	8,8


BRODSKA OPREMA VESSEL EQUIPMENT ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАТЕРОВ	MODEL MODEL МОДЕЛЬ	OPIS DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	DIMENZIJE (MM) KG/M3 DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	SNAGA POWER МОЩНОСТЬ	kW
---	--------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	----

FRITEZE/FRYERS/фритюрница


	EFJ-16B K42628	Električna friteza, 1 korito 16 l, zatvoreni ormarić Electric fryer, 1 bowl 16 l, closed cabinet Электрическая фритюрница для катеров, объём чаши 25л, закрытый шкаф	400x900x850 61/0,31	total/общий	9,9
---	-------------------	--	------------------------	-------------	-----


NAGIBNE TAVE/TILTING BRATTPANS/НАКЛОНА СКОВОРОДА

	ETN-50B K46916	Električna nagibna tava 50 l Electric bratpan 50 l Электрическая сковорода опрокидывающаяся для катеров, 50л	800x900x850 85/0,61	total/общий	11
---	-------------------	---	------------------------	-------------	----

	ETN-307B K46915	Električna nagibna tava 30 l Electric bratpan 30 l Электрическая сковорода опрокидывающаяся для катеров, 30л	800x700x850 136/0,48	total/общий	6,5
--	--------------------	---	-------------------------	-------------	-----

PEČENJARE/ROASTERS/ГРИЛЬ

	EPO-20B K42974	Električna dvoetažna pečenjara, zatvoreni ormarić Electric tier oven with 2 ovens and closed cabinet Электрическая Двухэтажный гриль для катеров, закрытый шкаф	800x900x1700 131/1,22	pećnica/oven/печь total/общий	2x3,9 7,8
---	-------------------	--	--------------------------	----------------------------------	--------------

	EPE-30B K42626	Električna troetažna pečenjara Electric tier oven with 3 ovens Электрическая трёхъярусная печь для катеров	800x900x1700 209/1,22	pećnica/oven/печь total/общий	3x3,9 11,7
---	-------------------	---	--------------------------	----------------------------------	---------------

Napomena: Prilikom narudžbe potrebno je odrediti napon: 3x400V, 50Hz ili 3x440V, 60Hz

Note: When ordering it is necessary to specify voltage: 3x400V, 50Hz or 3x440V, 60Hz

Напоминание: В заказе нужно уточнить напряжение: 3x400V, 50Hz или 3x440V, 60Hz

